PASQUET menuiseries





MIXTE

Présage

Avec ses 3 traverses intermédiaires et ses 4 vitrages rectangles, la porte d'entrée Mixte (bois/alu) Présage illuminera votre entrée. Ce modèle peut bénéficier d'un semi-fixe dédié, dont le design est identique à la porte. Personnalisez votre porte d'entrée comme bon vous semble en choisissant la couleur de l'aluminium, l'essence de bois ou encore le vitrage de votre choix.

Coloris disponibles

T = Texturé S = Satiné Sb = Sablé

Blanc 9016	**Bleu** 5003	**Bleu** 5010	**Bleu** 5023	**Rouge** 3004	**Bronze** 1247	**Brun** 8011	**Ivoire** 1015	
Noir 9005	**Vert** 6005	**Noir** 2100	**Vert** 6021	**Gris** 9007	**Gris** 2900	**Gris** 7037	**Gris** 7035	
Gris 7022	**Gris** 7016	**Bleu** Canon						

Apport de luminosité

Valeurs AEV

A*4 - E*7B - V*C2

Performances thermiques

Intermédiaires (Ud ? 1.7)

Bicoloration possible
(Voir conditions et faisabilité dans l'onglet "Esthétique")

Fabrication sur mesure possible
(fabrication au cm)

Normes PMR

Dimensions

Les dimensions standard sont :

- de 215 ou 225 cm en hauteur
- de 90 ou 100 cm en largeur
-

La porte peut également être fabriquée sur mesure, au cm près, selon une plage dimensionnelle allant de :

- 195 à 230 cm en hauteur
- 80 à 100 cm en largeur
    -

Quincailleries

Vous pouvez retrouver la liste des poignées et crémones disponibles sur notre page dédiée. Pour plus d'informations, consultez nos conseillers commerciaux ou rendez-vous dans votre salle exposition Pasquet Menuiseries. Toutes les possibilités de quincailleries pour les portes Mixte (bois/alu) sont répertoriées ici.

Découvrez toutes les quincailleries

Semi fixes

Le modèle Présage peut être assorti des semi-fixes Infinitive, Infinitive plein ou Maillon. En plus des semi-fixes génériques, ce modèle peut bénéficier d'un semi-fixe dédié dont le design est identique à la porte. Cette solution compose un ensemble à l'esthétique très équilibrée.

Vitrages

Pasquet Menuiseries vous offre une large gamme de vitrages pour donner une nouvelle image à vos portes mixte (bois/alu). Toutes les possibilités de vitrage sont répertoriées sur une page dédiée.

Découvrez tous les vitrages

Sécurité

Crémone automatique 3 points avec galets réglables.

La résistance à l'effraction peut être renforcée sur certains modèles : crémone 3 points bénéficiant du label A2P*, barillet haute sécurité, tétons anti-dégondage, judas optique, vitrage feuilleté classe 5 : nous consulter

Conditionnement

Un soin particulier est apporté à l'emballage et au conditionnement des portes d'entrée pour les protéger lors du transport et limiter les aléas de chantier.

Les portes sont parées d'un panneau carton et habillées d'une housse plastique. De plus, pour faciliter leur manutention, les portes d'entrée sont équipées de poignées de manutention.

Entretien

Consultez notre guide d'entretien.