



Portes d'entrée
pour le neuf et la rénovation





PASQUET menuiseries


Créateur de **fenêtres**
et portes depuis 1925

L'entreprise est issue d'un fonds artisanal de menuiserie repris par le grand-père des dirigeants actuels. Une vie artisanale sous le signe du bois et du travail bien fait jusqu'au milieu des années 50.

Sous l'impulsion des marchés de la construction de la région parisienne, l'entreprise passe de l'artisanat à l'industrie dans les années 70. Le métier de la menuiserie industrielle s'inscrit définitivement comme orientation de l'entreprise, avec la première gamme de menuiseries bois isolantes en 1974, l'intégration de l'activité aluminium en 1973 et de l'activité PVC en 1982.

S'appuyant sur une maîtrise de la matière bois, l'entreprise, connue désormais sous l'enseigne Pasquet menuiseries, associe dès 1988, le design industriel à ses nouvelles gammes menuiseries bois, mixte (bois/aluminium) et portes d'entrée.

Étendant à toutes ses fabrications l'association d'une forte technicité, du design et du respect des valeurs traditionnelles, Pasquet menuiseries propose des produits élégants et performants.





Tradition, Innovation et technologie

Une fabrication de **pointe**

Riche de plus de 95 années d'expérience et du savoir-faire de ses équipes, Pasquet menuiseries associe à ses portes d'entrée valeurs artisanales et technologies. Elles sont proposées dans 4 gammes différentes : le bois, l'aluminium, le PVC et le mixte.

Cette longue et solide expérience s'accompagne d'une exigence sans cesse renouvelée. Fiabilité, esthétique et performances se doivent de répondre aux contraintes d'aujourd'hui.

La qualité au plus près
de chez vous

Les fenêtres et portes Pasquet menuiseries sont fabriquées en France, aux portes de la Bretagne, vous garantissant des produits conformes aux réglementations françaises et un suivi précis du niveau d'exigence des produits fabriqués.

Pasquet menuiseries est membre du réseau Produit en Bretagne.



Cette marque collective promeut le savoir-faire des entreprises bretonnes qui s'engagent dans le développement économique et culturel de la Bretagne.



5 bonnes raisons de choisir une porte Pasquet

Neuf ou rénovation : une réponse à tous vos projets

La gamme de portes d'entrée Pasquet est multiple et variée. Matériaux, styles et couleurs se combinent et s'assortissent aux constructions neuves ou en rénovation. Quel que soit le système constructif (béton, béton cellulaire, briques ou maisons à ossature bois) les portes Pasquet s'adaptent à chaque cas de figure et à l'imagination des maîtres d'ouvrage.

En rénovation, cette diversité permet de jouer la carte de l'authenticité ou le contraste entre les époques et les matériaux.

Un large choix de matériaux

Qui a dit que la famille idéale n'existait pas ? Pasquet menuiseries développe 4 gammes de portes dans 3 matériaux et 5 familles, pour vous offrir plus de 200 alternatives : une variété de choix pour réaliser VOTRE porte et refléter votre personnalité dès l'entrée.

Bois, Mixte, Aluminium ou PVC, chaque matériau développe ses propres atouts, sachez les identifier pour réaliser le meilleur choix et vous sentir chez vous.



BOIS

Chaleur, authenticité et diversité des formes



MIXTE

Élégance, combinaison du bois et de l'aluminium



ALU

Modernité et tendance



PVC

Bon rapport qualité / prix et efficacité thermique

Toute une gamme d'options

Couleurs, essences de bois, hauteurs de soubassement vous offrent une panoplie de possibilités pour personnaliser votre porte.

Poignées, petits bois et vitrages styliseront davantage votre porte.

Vitrages classe 2 ou 5, crémones A2P*, éléments retardateurs d'effraction, amélioreront votre sécurité.

Une conformité à la RE2020

La nouvelle Réglementation Environnementale 2020 remplace la Réglementation Thermique 2012. Son objectif : limiter l'empreinte carbone des nouvelles constructions. Pour cela, elle mise sur la production d'énergies renouvelables, l'optimisation de l'isolation thermique et l'augmentation des performances globales des futures habitations. Avec des performances d'étanchéité à l'air A*3 et A*4, les portes d'entrées Pasquet concourent à l'obtention d'un résultat conforme à cette nouvelle réglementation.

Réaliser des économies

La porte d'entrée Pasquet est un élément déterminant du confort de votre maison. Grâce à son niveau d'isolation elle vous permet de réaliser des économies sur votre budget énergie.



MaPrimeRénov'

Dans le cadre d'un projet de rénovation, il existe des aides gouvernementales pour le remplacement des menuiseries. Depuis le 1er octobre 2020, MaPrimeRénov' est accessible à tous les propriétaires, quels que soient leurs revenus, qu'ils occupent leur logement ou qu'ils le louent.

Les particuliers peuvent construire leur dossier sur le site www.maprimerenov.gouv.fr. L'aide est versée par l'Etat à la fin des travaux.



Argentré-du-Plessis

Un réseau de distribution près de chez vous

Que vous soyez professionnel ou particulier, nos équipes d'experts en menuiseries vous apportent des conseils et une écoute personnalisés. Nos infrastructures : salle exposition, hall logistique, flotte de livraison, SAV ... vous confortent dans vos choix, vous épaulent dans votre activité et vous soutiennent en cas de difficultés.

Il y a forcément un expert Pasquet près de chez vous : notre réseau d'agences et de partenaires couvre l'ensemble du territoire national. Nos équipes commerciales terrain se déplacent à votre rencontre et vous accompagnent dans votre projet.

Du plus grand au plus petit

Chaque dimension a une solution ! La variabilité dimensionnelle de nos modèles leur permet de s'adapter à la plupart des cas de figures : petites ouvertures d'autrefois, grands volumes d'architectes ou passage des personnes à mobilité réduite. Fabriquées sur-mesure, au cm, nos portes se coulent avec précision dans votre entrée. Des impostes, des fixes et semi-fixes viennent encore élargir le champ des possibilités techniques et esthétiques.



Respect de l'Homme et de son environnement

Entreprise familiale à taille humaine, Pasquet menuiseries place le respect des Hommes et de leurs cadres de vie au cœur de ses préoccupations d'entreprise.

Prévention des risques

Les équipes techniques ont recherché et conçu des équipements innovants favorisant l'ergonomie des postes de travail. Les risques professionnels font l'objet d'une évaluation régulière qui s'inscrit dans un processus d'amélioration constant des conditions de travail.

Production éco-responsable

La qualité c'est aussi le souci de l'environnement et de la santé publique :

- Les bois utilisés en fabrication sont issus de ressources forestières légales et gérées de façon responsable*.
- Les peintures et lasures employées sont en phase aqueuse limitant l'emploi de produits solvants.
- Le PVC est exempt de plomb. Tous les déchets sont recyclés.
- Les portes d'entrée sont toutes classées A+, soit le plus faible niveau d'émissions de COV (composés organiques volatils) préservant la qualité de l'air intérieur.



La marque de la
gestion forestière
responsable

*Pasquet menuiseries a obtenu, dès 2011, la certification de sa chaîne de contrôle, attestant des approvisionnements en bois et de leur traçabilité tout au long du cycle de production. Une évaluation de cette chaîne de contrôle est effectuée chaque année afin d'assurer le maintien de la certification.



SOMMAIRE

> Collection Aluminium Empreinte®	9
Les Intemporelles®	10
Les Fondamentales	22
Les Classiques	29
> Collection Mixte Auralu®	37
Les Intemporelles®	38
Les Fondamentales	42
> Collection Grand Jour	47
Bois	49
Aluminium	49
Mixte	49
PVC	49
> Collection Bois	53
Les Intemporelles®	54
Les Fondamentales	58
Les Classiques	61
Les Manoirs	66
> Collection PVC Saison®	77
Les Intemporelles®	78
Les Fondamentales	82
Les Classiques	92
Les Manoirs	96
Les portes Atlantiques	99
Les portes techniques	109
Les portes de service	117
Cahier technique	117
Index des portes	118
Entrée en matières	123
Donnez de l'ampleur à votre entrée	126
Une expression d'élégance	128
Vitrages singuliers ou pluriels	132
Sublimez votre porte	134
Anatomie des portes d'entrée	138
Accompagner les savoir-faire	144
Les immanquables	147
Lexique	151



Retrouvez toutes les portes d'entrée Pasquet menuiseries sur notre site internet.



Collection Mixte Auralu®

Pure expression d'élégance

L'originalité et la force de ces portes résident dans l'alliance de 2 matériaux : le bois et l'aluminium. Le bois apporte son authenticité et sa chaleur à votre intérieur tandis que l'aluminium, par nature protecteur, donne du caractère et des couleurs à vos extérieurs. Réels éléments de décoration, les portes mixtes Auralu® soulignent la personnalité des maisons neuves et respectent le cachet des maisons rénovées.

Grâce au jeu des essences de bois, couleurs et options disponibles, cette gamme est, probablement plus que les autres, celle qui vous permettra de créer une porte unique : votre porte !

LES INTEMPORELLES®





Atria

H 215 / L 90-100
Chêne / Moabi / Pin
Fabrication au cm



Ud = 1,5



ATRIA Vue intérieure



Carina

H 215 / L 90-100
Chêne / Moabi / Pin
Fabrication au cm



Ud = 1,5

Argos

H 215 / L 90-100
Chêne / Moabi / Pin
Fabrication au cm



Ud = 1,7



Vue intérieure



ARGOS + semi-fixe Carina



Autres petits bois possibles



Autres vitrages possibles



Modèle haute isolation



Spécial rénovation : petites ouvertures



Exclusivité Pasquet menuiseries



ÉRIDAN + semi-fixe dédié

Eridan

H 215 / L 90-100
Chêne / Moabi
Fabrication au cm en largeur



Ud = 1,5



vue intérieure



Kappa

H 215 / L 90-100
Chêne / Moabi / Pin
Fabrication au cm en largeur



Ud = 1,5



vue intérieure





LES FONDAMENTALES

Déclinées des modèles Infinitive et Emblème, les portes d'entrée mixtes de la famille *Les Fondamentales* exploitent dans leurs formes variées les possibilités de la structure traditionnelle de la porte.

Associant traverses intermédiaires, vitrages et panneaux, 11 modèles et jusqu'à 19 couleurs composent cette famille *Les Fondamentales*.

Des solutions de semi-fixes dédiés se coordonnent aux modèles de base et offrent une large palette de solutions dimensionnelles.



Emblème

H 215 / L 90-100
Chêne / Moabi / Pin
Fabrication au cm



Ud = 1,8

Dédicace

H 215 / L 90-100
Chêne / Moabi / Pin
Fabrication au cm



Ud = 1,6



Présage



H 215 / L 90-100
Chêne / Moabi / Pin
Fabrication au cm

Ud = 1,9



Maillon



H 215 / L 90-100
Chêne / Moabi / Pin
Fabrication au cm

Ud = 1,6



Equilibre



H 215 / L 90-100
Chêne / Moabi / Pin
Fabrication au cm

Ud = 1,6



Autres petits bois possibles



Autres vitrages possibles



Modèle haute isolation



Spécial rénovation : petites ouvertures



Exclusivité Pasquet menuiseries





Blason

H 215 / L 90-100
Chêne / Moabi / Pin
Fabrication au cm



Ud = 1,6

Hauteur de soubassement : 1005 mm
Plusieurs variations possibles : 605, 705, 805, 905 mm



Signature

H 215 / L 90-100
Chêne / Moabi / Pin
Fabrication au cm



Ud = 1,6



vue intérieure



Evasion

H 215 / L 90-100
Chêne / Moabi / Pin
Fabrication au cm



Ud = 1,8

Hauteur de soubassement :
1005 mm
Plusieurs variations possibles :
605, 705, 805, 905 mm



EVASION + semi-fixe dédié



Symbole

H 215 / L 90-100
Chêne / Moabi / Pin
Fabrication au cm



Ud = 1,5




Effigie

H 215 / L 90-100
Chêne / Moabi / Pin
Fabrication au cm



Ud = 1,5



SOMMAIRE

TECHNIQUE

➤	Index des portes	120
➤	Entrée en matières	125
	Plus qu'un matériau, une essence	125
	Une facilité de vie.....	125
	Finement robuste	126
	La palette aluminium et PVC	126
	La symphonie des couleurs	127
➤	Donnez de l'ampleur à votre entrée ..	128
➤	Une expression d'élégance	130
➤	Vitrages singuliers ou pluriels	134
	Habillez votre vitrage	134
	Un concentré de technologie	134
	Faites votre choix	135
➤	Sublimez votre porte	136
➤	Anatomie des portes d'entrée	140
	Portes d'entrée Bois	140
	Portes d'entrée Mixte	142
	Portes d'entrée PVC	143
	Portes d'entrée Aluminium	145
➤	Accompagner les savoir-faire	146
	Travaux neufs	146
	Maison à ossature bois MBOC	146
	Rénovation	147
	Réglages	148
➤	Les immanquables	149
	Accessibilité	149
	Sens d'ouverture	149
	Performances AEV	149
	Qualité de l'air intérieur	147
	Sécurité	150
	Entretien	150
	Conditionnement	151

MODÈLE	Page	Famille	Ud	Dimensions standards tableau	Variabilité dimensionnelle		Fabrication au cm	Semi-fixe dédié	Semi-fixe générique	Épaisseur panneau	Vitrage de base	Essence
					Hauteur Mini/Maxi	Largeur Mini/Maxi						
ABSCISSE	55	Intemporelles	1,1	H 215 / L 80-90-100	215/225	70/100	Oui	-	-	59 mm	-	Moabi
ALIÉNOR	115	Porte de service	1,4	H 195-205-215-225 L 70-80-90-100	195/225	70/100	Oui	-	-	28 mm	-	-
ALTITUDE	16	Intemporelles	1,0	H 215-225 L 80-90-100	188/226	70/106	Oui	-	Initiale	47 mm	-	-
ANDELLE	34	Classiques	1,3	H 215-225 L 80-90-100	188/227	77/107	Oui	-	Initiale-Flume-Briançe	47 mm	33.2Fe/16/4 trempé/16/4 trempé	-
ANETH	88	Fondamentales	1,1	H 215-225 L 90-100	175/235	70/100	Oui	-	Safran	44 mm	44.2Fe/14/4/14/4Fe+argon	-
ANETH	88	Fondamentales	1,3	H 215-225 L 90-100	175/235	70/100	Oui	-	Safran	28 mm	44.2/16/4Fe+argon	-
ANILLE	34	Classiques	1,3	H 215-225 L 80-90-100	193/227	78/107	Oui	-	Initiale-Flume-Briançe	47 mm	44.2/14/4/14/4 Sérigraphié	-
ANIS	83	Fondamentales	1,2	H 215-225 L 90-100	175/235	80/100	Oui	Anis	Safran-Curry	28 mm	-	-
ANTIGONE	114	Porte de service	1,6	H 195-205-215-225 L 80-90-100	195/225	80/100	Oui	-	-	28 mm Panneau lames horiz	4/20/4I200+argon	-
APHÉLIE	21	Intemporelles	1,2	H 215-225 L 80-90-100	188/226	78/106	Oui	Aphélie	Initiale	47 mm	44.2Dépoli/22/4 Optifloat bronze	-
ARC-EN-CIEL	13	Intemporelles	1,2	H 215-225 L 80-90-100	206/215 220/227	78/100 78/90	Oui	-	Initiale	47 mm	44.2/12/4dépoli/12/4Fe+argon	-
ARCTIQUE	18	Intemporelles	1,0	H 215-225 L 80-90-100	188/226	70/106	Oui	-	Initiale	47 mm	-	-
ARGOS	39	Intemporelles	1,7	H 215 / L 90-100	195/230	80/100	Oui	-	Carina-Infinitive	28 mm	4 I439/16/44.2Dépoli A	Chêne Moabi Pin
ARLY	33	Classiques	1,1	H 215-225 L 80-90-100	192/227	74/107	Oui	-	Initiale-Flume-Briançe	47 mm	33.2/12/4 décor/16/4Fe	-
ARTUBY	34	Classiques	1,0	H 215-225 L 80-90-100	193/227	78/107	Oui	-	Initiale-Flume-Briançe	47 mm	-	-
ATHALIE	115	Porte de service	1,3	H 195-205-215-225 L 80-90-100	195/225	80/100	Oui	-	-	28 mm Pan. uni	-	-
ATMOSPHÈRE	18	Intemporelles	1,0	H 215-225 L 80-90-100	188/226	70/106	Oui	-	Initiale	47 mm	-	-
ATOLL	101	Atlantiques	1,2	H 215-225 L 90-100	-	-	-	-	-	47 mm	F33.2/4 dépoli/4	-
ATRIA	39	Intemporelles	1,5	H 215 / L 90-100	195/230	80/100	Oui	-	Carina-Infinitive	28 mm	-	Chêne Moabi Pin
AUBADE	98	Manoirs	1,6	H 215-225 L 90-100	210/225	85/100	Oui	-	Safran-Curry	28 mm	33.2/14/4Martelé PBI blanc ou laiton	-
AUBANCE	33	Classiques	1,1	H 215-225 L 80-90-100	194/227	78/107	Oui	-	Initiale-Flume-Briançe	47 mm	44.2/14/4Delta mat/14/4 PBI laiton	-
AUBRIÈRE	67	Manoirs	1,7	H 215 / L 80-90-100	155/235	60/100	Oui	Aubrière	-	43 mm	44.2/18WE/4Fe+argon	Chêne Moabi
AUBRIÈRE	67	Manoirs	1,8	H 215 / L 80-90-100	155/235	60/100	Oui	Aubrière	-	43 mm	44.2/18/4Fe+argon	Chêne Moabi
AUORE	13	Intemporelles	1,1	H 215-225 L 80-90-100	186/226	74/106	Oui	-	Initiale	47 mm	44.2 Dépoli/16/44.4 Dépoli	-
AVERSE	16	Intemporelles	1,2	H 215-225 L 90-100	208/215 220/227	87/100 87/90	Oui	-	Initiale	47 mm	44.2/12/4dépoli/12/4Fe+argon	-
AZIMUT	18	Intemporelles	1,2	H 215-225 L 80-90-100	188/226	68/106	Oui	Azimet	Initiale	47 mm	44.2 avec pourtour dépoli/20/8 avec carré dépoli	-
AZUR	11	Intemporelles	1,2	H 215-225 L 90-100	198/215 220/227	81/100 81/90	Oui	-	Initiale	47 mm	44.2/12/4dépoli/12/4Fe+argon	-
BADIANE	83	Fondamentales	1,4	H 215-225 L 90-100	175/235	80/100	Oui	Badiane	Safran-Anis	28 mm	44.2/16/4Fe+argon PBI laiton	-
BALLADE	98	Manoirs	1,7	H 215-225 L 90-100	210/225	85/100	Oui	-	Safran-Curry	28 mm	33.2/14/4Martelé PBI blanc ou laiton	-
BALLEROY	65	Classiques	1,7	H 215 L 90	190/235	70/100	Oui	-	Beauregard Labessière Beaurepaire Nemours-Nitray	43 mm	-	Chêne Moabi
BAYON	31	Classiques	1,2	H 215-225 L 90-100	190/227	80/107	Oui	-	Initiale-Flume-Briançe	47 mm	33.2/16/4 dépoli/16/4Fe	-
BEAUREGARD	61	Classiques	1,7	H 215 L 80-90-100	155/235	60/100	Oui	Beauregard	Labessière Beaurepaire Nemours-Nitray	43 mm	-	Chêne Moabi
BEAUVAIS	93	Classiques	1,4	H 215-225 L 90-100	210/225	85/100	Oui	-	Safran-Curry	28 mm	-	-
BEAUVAIS	93	Classiques	1,0	H 215-225 L 90-100	210/225	85/100	Oui	-	Safran-Anis	44 mm	-	-
BELLIÈRE	70	Manoirs	1,8	H 215 / L 90	195/235	60/100	Oui	-	-	43 mm	44.2/16/4Fe+argon	Chêne Moabi
BÉNIGUET	102	Atlantiques	1,2	H 215-225 L 90-100	-	-	-	-	-	59 mm	44.2/16/4Fe+argon	Ral 9016 Ral 7016
BERENICE	114	Porte de service	1,6	H 195-205-215-225 L 80-90-100	195/225	80/100	Oui	-	-	28 mm Panneau lames verti	4/20/4I200	-
BERGAMOTE	91	Fondamentales	1,1	H 215-225 L 90-100	175/235	70/100	Oui	Bergamote	Safran	44 mm	44.2Fe/14/4/14/4Fe+argon	-
BERGAMOTE	91	Fondamentales	1,3	H 215-225 L 90-100	175/235	70/100	Oui	Bergamote	Safran	28 mm	44.2/16/4Fe+argon	-
BERNARDIÈRE	66	Manoirs	2,0	H 215 / L 90	190/235	70/100	Oui	Bernardière	-	43 mm	44.2/18/4Fe+argon	Chêne Moabi
BIRON	94	Classiques	1,7	H 215-225 L 90-100	210/225	85/100	Oui	-	Safran-Curry	28 mm	33.2/14/4Martelé	-
BLASON	45	Fondamentales	1,6	H 215 L 90-100	195/230	80/100	Oui	Blason	Symbole-Infinitive	28 mm	44.2/16/4Fe+argon	Chêne Moabi Pin
BLAVET	36	Classiques	1,3	H 215-225 L 90-100	189/227	79/107	Oui	-	Initiale-Flume-Briançe	47 mm	33.2/16/4 Fusing/16/4Fe	-
BLUTIÈRE	76	Manoirs	1,8	H 215 / L 90	-	-	-	-	-	43 mm	44.2Fe/18/4 I200+argon	Moabi
BOISSIÈRE	69	Manoirs	1,8	H 215 / L 90	195/235	70/100	Oui	Boissière	-	43 mm	44.2/16/4Fe+argon	Chêne Moabi
BORÉALE	21	Intemporelles	1,2	H 215-225 L 80-90-100	194/227	68/107	Oui	-	Initiale	47mm	33.2/12/4dépoli 14argon/4Fe	-

MODÈLE	Page	Famille	Ud	Dimensions standards tableau	Variabilité dimensionnelle			Semi-fixe dédié	Semi-fixe générique	Epaisseur panneau	Vitrage de base	Essence
					Hauteur Mini/Maxi	Largeur Mini/Maxi	Fabrication au cm					
 BRÉHAT	105	Atlantiques	1,1	H 215-225 L 90-100	-	-	-	-	-	59 mm	-	Ral 9016 Ral 7016
 BRIENNE	94	Classiques	1,4	H 215-225 L 90-100	210/230	90/100	Oui	-	Safran-Curry	28 mm	33.2/14/4Martelé	-
 BRIOTTIÈRE	67	Manoirs	1,7	H 215 L 80-90	155/235	60/100	Oui	Briottière	-	43 mm	44.2/18WE/4Fe+argon	Moabi
 BRIOTTIÈRE	67	Manoirs	1,8	H 215 L 80-90	155/235	60/100	Oui	Briottière	-	43 mm	44.2/18/4Fe+argon	Moabi
 BRUME	11	Intemporelles	1,2	H 215-225 L 90-100	177/195 200/215 220/227	85/110 85/100 85/90	Oui	-	Initiale	47 mm	44.2/12/4dépôli/12/4Fe+argon	-
 BURONNIÈRE	76	Manoirs	1,8	H 215 L 90	-	-	-	-	Beauregard Labessière Nemours-Nitray	43 mm	44.2Fe/18/4 I200+argon	Chêne Moabi
 BUZAY	62	Classiques	1,8	H 215 L 90	190/235	60/100	Oui	-	Nemours-Nitray	43 mm	44.2/18/4Fe+argon	Chêne Moabi
 CABESTAN	101	Atlantiques	1,1	H 215-225 L 90-100	-	-	-	-	-	47 mm	-	-
 CACAO	91	Fondamentales	1,1	H 215-225 L 90-100	175/235	70/100	Oui	-	Safran	44 mm	44.2Fe/14/4/14/4Fe+argon	-
 CACAO	91	Fondamentales	1,3	H 215-225 L 90-100	175/235	70/100	Oui	-	Safran	28 mm	44.2/16/4/Fe+argon	-
 CAFÉ	91	Fondamentales	1,2	H 215-225 L 90-100	175/235	70/100	Oui	-	Safran	28 mm	44.2/16/4/Fe+argon	-
 CALYPSO	59	Fondamentales	2,3	H 215 L 80-90-100	190/235	60/100	Oui	Calypso	-	-	44.2/8/4Fe+argon	Moabi
 CANNELLE	87	Fondamentales	1,3	H 215-225 L 90-100	175/235	70/100	Oui	-	Safran-Vanille Anis	28 mm	44.2/16/4Fe+argon	-
 CARAT	79	Intemporelles	1,7	H 215-225 L 90-100	215/225	90/100	Oui	-	Safran	28 mm	33.2/14/4 Dépôli	-
 CARAVELLE	108	Atlantiques	1,4	H 215-225 L 90-100	195/225	70/100	Oui	-	Safran	28 mm	-	-
 CARINA	39	Intemporelles	1,5	H 215 L 90-100	195/230	80/100	Oui	Carina	Infinitive	28 mm	-	Chêne Moabi Pin
 CARVI	84	Fondamentales	1,3	H 215-225 L 90-100	175/235	70/100	Oui	Carvi	Safran	28 mm	44.2/16/4Fe+argon	-
 CASSANDRE	49	Fondamentales	1,8	H 215 L 80-90-100	155/235	60/100	Oui	Cassandra	-	-	44.2/16/4Fe+argon + 12 vitrages décoratifs	Moabi
 CÉDRAT	88	Fondamentales	1,1	H 215-225 L 90-100	175/235	80/100	Oui	-	Safran- Bergamote	44 mm	44.2Fe/14/4/14/4Fe+argon	-
 CÉDRAT	88	Fondamentales	1,3	H 215-225 L 90-100	175/235	80/100	Oui	-	Safran- Bergamote	28 mm	44.2/16/4Fe+argon	-
 CELIMENE	114	Porte de service	1,6	H 195-205-215-225 L 80-90-100	195/225	80/100	Oui	-	-	28 mm Panneau lames horiz	-	-
 CELSIUS	79	Intemporelles	1,6	H 215-225 L 90-100	215/225	90/100	Oui	-	Safran	28 mm	33.2/14/4 Dépôli	-
 CHATILLON	94	Classiques	1,6	H 215-225 L 90-100	210/225	85/100	Oui	-	Safran-Curry	28 mm	33.2/14/4Martelé	-
 CHAUSEY	104	Atlantiques	1,2	H 215-225 L 90-100	-	-	-	-	-	59 mm	44.2/16/4Fe+argon	Ral 9016 Ral 7016
 CHIMAY AVEC CYMAISE	93	Classiques	1,4	H 205-215-225 L 90-100	200/225	75/100	Oui	-	Safran-Curry	28 mm	-	-
 CHIMAY AVEC CYMAISE	93	Classiques	1,0	H 205-215-225 L 90-100	200/225	75/100	Oui	-	Safran-Curry	44 mm	-	-
 CHIMAY SANS CYMAISE	93	Classiques	1,4	H 215-225 L 90-100	210/225	85/100	Oui	-	Safran-Curry	28 mm	-	-
 CHOISEL AVEC CYMAISE	94	Classiques	1,7	H 205-215-225 L 90-100	200/225	75/100	Oui	-	Safran-Curry	28 mm	33.2/14/4Martelé	-
 CHOISEL SANS CYMAISE	94	Classiques	1,7	H 215-225 L 90-100	210/225	85/100	Oui	-	Safran-Curry	28 mm	33.2/14/4Martelé	-
 CLIMAT	18	Intemporelles	1,1	H 215-225 L 80-90-100	187/226	68/106	Oui	-	Initiale	47 mm	44.2 Dépôli/16/44.4 Dépôli	-
 COLOMBO	88	Fondamentales	1,1	H 215-225 L 90-100	175/235	80/100	Oui	Colombo	Safran	44 mm	44.2Fe/14/4/14/4+argon	-
 COLOMBO	88	Fondamentales	1,3	H 215-225 L 90-100	175/235	80/100	Oui	Colombo	Safran	28 mm	44.2/16/4Fe+argon	-
 CONCERTO	85	Manoirs	1,7	H 205-215-225 L 90-100	200/225	75/100	Oui	-	Safran-Curry	28 mm	33.2/14/4Martelé PBI blanc ou laiton	-
 CORIANDRE	87	Fondamentales	1,3	H 215-225 L 90-100	175/235	70/100	Oui	Coriandre	Safran	28 mm	44.2/16/4Fe+argon	-
 CORNELIÈRE	70	Manoirs	1,8	H 215 / L 90	195/235	60/100	Oui	-	-	43 mm	44.2/16/4Fe+argon	Chêne Moabi
 COSINUS	56	Intemporelles	1,2	H 215 L 80-90-100	-	70/100	Oui en largeur	-	Fraction	59 mm	44.2/20/4Fe+argon	Chêne Moabi
 CUMIN	84	Fondamentales	1,1	H 215-225 L 90-100	175/235	70/100	Oui	Cumin	Safran	44 mm	44.2Fe/14/4/14/4+Fe+argon	-
 CUMIN	84	Fondamentales	1,4	H 215-225 L 90-100	175/235	70/100	Oui	Cumin	Safran	28 mm	44.2/16/4Fe+argon	-
 CURCUMA	91	Fondamentales	1,1	H 215-225 L 90-100	175/235	70/100	Oui	-	Safran	44 mm	44.2Fe/14/4/14/4Fe+argon	-
 CURCUMA	91	Fondamentales	1,3	H 215-225 L 90-100	175/235	70/100	Oui	-	Safran	28 mm	44.2/16/4Fe+argon	-
 CURRY	87	Fondamentales	1,4	H 215-225 L 90-100	175/235	70/100	Oui	Curry	Safran	28 mm	44.2/16/4Fe+argon	-
 DAMPIERRE	62	Classiques	1,7	H 215 / L 90	190/235	60/100	Oui	-	Nemours-Nitray	43 mm	-	Chêne Moabi
 DÉDICACE	43	Fondamentales	1,6	H 215 L 90-100	195/230	80/100	Oui	-	Infinitive	28 mm	44.2/16/4Fe	Chêne Moabi Pin
 DEVINIÈRE	75	Manoirs	1,8	H 215 L 90	-	-	-	-	Beauregard Nemours-Nitray	43 mm	44.2Fe/18/4 I200+argon	Moabi
 DIANE	115	Porte de service	1,6	H 195-205-215-225 L 70-80-90-100	195/225	80/100	Oui	-	-	28 mm	4/20/4Fe+Argon	-
 DRAC	34	Classiques	1,3	H 215-225 L 90-100	190/227	78/107	Oui	-	Initiale-Flume- Briance	47 mm	33.2/16/4 Fusing/16/4Fe	-
 DRISSE	106	Atlantiques	1,2	H 215 / L 90	-	-	-	-	-	59 mm	44.2/20/4Fe+argon	Moabi
 ECLIPSE	18	Intemporelles	1,2	H 215-225 L 80-90-100	188/226	68/106	Oui	Azimet	Initiale	47mm	44.2Dépôli/22/4Optifloat bronze	-

MODÈLE	Page	Famille	Ud	Dimensions standards tableau	Variabilité dimensionnelle		Fabrication au cm	Semi-fixe dédié	Semi-fixe générique	Epaisseur panneau	Vitrage de base	Essence
					Hauteur Mini/Maxi	Largeur Mini/Maxi						
 EFFIGIE	46	Fondamentales	1,5	H 215 L 90-100	195/230	80/100	Oui	-	Effigie	28 mm	-	Chêne Moabi Pin
 ELVIRE	115	Porte de service	1,4	H 195-205-215-225 L 80-90-100	195/225	80/100	Oui	-	-	28 mm Pan. uni	-	-
 EMBLÈME	43	Fondamentales	1,8	H 215 L 90-100	195/230	80/100	Oui	-	Infinitive	28 mm	44.2/16/4Fe+argon	Chêne Moabi Pin
 EQUILIBRE	43	Fondamentales	1,6	H 215 L 90-100	195/230	80/100	Oui	Equilibre	Mailon-Présage-Infinitive	28 mm	44.2/16/4Fe+argon	Chêne Moabi Pin
 ERIDAN	40	Intemporelles	1,5	H 215 L 90-100	-	80/100	Oui en largeur	Eridan	Infinitive	28 mm	-	Chêne Moabi
 EVASION	46	Fondamentales	1,8	H 215 L 90-100	195/230	80/100	Oui	Evasion	Symbole-Infinitive	-	44.2/16/4Fe+argon	Chêne Moabi Pin
 FALAISE	108	Atlantiques	1,2	H 215-225 L 90-100	195/225	70/100	Oui	-	Safran	28 mm	-	-
 FALAISE	108	Atlantiques	1,0	H 215-225 L 90-100	195/225	70/100	Oui	-	Safran	44mm	-	-
 FLOCON	14	Intemporelles	1,1	H 215-225 L 80-90-100	190/227	73/107	Oui	-	Initiale	47mm	33.2/12/4 Dépoli/14/4Fe	-
 FLUME	33	Classiques	1,0	H 215-225 L 80-90-100	194/227	78/107	Oui	Flume	Initiale-Briançe	47mm	-	-
 FRACTION	55	Intemporelles	1,1	H 215 L 80-90-100	En Moabi 215/225	70/100	Oui	Fraction	-	59 mm	-	Chêne Moabi
 FRÉGATE	108	Atlantiques	1,4	H 215-225 L 90-100	195/225	70/100	Oui	-	Safran	28 mm	-	-
 GALATÉE	59	Fondamentales	1,9	H 215 L 80-90-100	155/235	60/100	Oui	Galatée	-	-	44.2/20/4Fe+argon	Moabi
 GALERNA	107	Atlantiques	1,1	H 215 L 90-100	-	-	-	Galerna	-	59 mm	-	Moabi
 GASTINES	72	Manoirs	1,8	H 215 / L 90	190/235	60/100	Oui	-	-	43 mm	44.2/18/4Fe+argon	Moabi
 GÉLINE	36	Classiques	1,0	H 215-225 L 80-90-100	194/228	78/107	Oui	-	Initiale-Flume-Briançe	47mm	44.2/14/4 Delta Mat/12/4	-
 GIBOULÉE	16	Intemporelles	1,2	H 215-225 L 90-100	211/215 220/227	87/100 87/90	Oui	-	Initiale	47mm	44.2/12/4dépoli/12/4Fe+argon	-
 GIGA	81	Intemporelles	1,6	H 215-225 L 90-100	215/225	90/100	Oui	-	Safran	28 mm	33.2/14/4/ Dépoli	-
 GIRAUDIÈRE	76	Manoirs	1,8	H 215 L 80-90-100	155/235	60/100	Oui	Giraudière	Serrant-Netumière	35 mm	-	Moabi
 GIROFLE	84	Fondamentales	1,3	H 215-225 L 90-100	175/235	70/100	Oui	Girofle	Safran	28 mm	44.2/16/4Fe+argon	-
 GLACIER	14	Intemporelles	1,3	H 215-225 L 80-90-100	194/227	73/107	Oui	-	Initiale	47mm	33.2/12/4 Dépoli/14/4Fe	-
 GUYENNE	72	Manoirs	1,8	H 215 / L 90	190/235	60/100	Oui	-	-	35 mm	44.2/18/4Fe+argon	Moabi
 HALO	14	Intemporelles	1,3	H 215-225 L 80-90-100	191/227	72/107	Oui	-	Initiale	47mm	33.2/12/4dépoli/14argon/4Fe	-
 HAUTIÈRE	69	Manoirs	1,8	H 215 / L 90	155/235	60/100	Oui	Hautière	-	43 mm	44.2/16/4Fe+argon	Chêne Moabi
 HORIZON	11	Intemporelles	1,2	H 215-225 L 80-90-100	209/215 220/227	78/100 78/90	Oui	-	Initiale	47mm	44.2/12/4dépoli/12/4Fe+argon	-
 ILUR	105	Atlantiques	1,1	H 215-225 L 90-100	-	-	-	-	-	59mm	-	Ral 9016 Ral 7016
 INCARTADE	24	Fondamentales	1,4	H 215-225 L 80-90-100	185/235	70/110	Oui	Incartade	Initiale-Index-Indicatif	28 mm	44.2/16/4Fe avec PBI	-
 INCIDENCE	23	Fondamentales	1,5	H 215-225 L 80-90-100	185/235	70/110	Oui	Incidence	Initiale-Influx-Instinct-Influence	28 mm	44.2/16/4Fe	-
 INDEX	24	Fondamentales	1,4	H 215-225 L 80-90-100	185/235	70/110	Oui	Index	Initiale-Indicatif	28 mm	44.2/16/4Fe	-
 INDICATIF	24	Fondamentales	1,5	H 215-225 L 80-90-100	185/235	70/110	Oui	Indicatif	Initiale-Index	28 mm	44.2/16/4Fe	-
 INFINITIVE	49	Fondamentales	1,7	H 215 L 90-100	195/230	80/100	Oui	Infinitive vitrée	Infinitive	-	44.2/16/4Fe+argon + 12 vitrages décoratifs	Chêne Moabi Pin
 INFLUENCE	23	Fondamentales	1,4	H 215-225 L 80-90-100	185/235	70/110	Oui	Influence	Initiale-Influx-Instinct-Incidence	28 mm	44.2/16/4Fe avec PB	-
 INFLUX	23	Fondamentales	1,2	H 215-225 L 80-90-100	185/235	70/110	Oui	Influx	Initiale-Instinct-Influence-Incidence	28 mm	-	-
 INITIALE	49	Fondamentales	1,6	H 215-225 L 80-90-100	155/235	70/110	Oui	Initiale	-	28 mm	44.2/16/4Fe +13 vitrages décoratifs	-
 INSTINCT	23	Fondamentales	1,4	H 215-225 L 80-90-100	185/235	70/100	Oui	Instinct	Initiale-Influx-Influence-Incidence	28 mm	44.2/16/4Fe	-
 INTÉGRALE	55	Intemporelles	1,1	H 215 L 90-100	205/225	-	Oui en hauteur	Intégrale	-	63 mm	-	Moabi
 INTENTION	26	Fondamentales	1,4	H 215-225 L 80-90-100	185/235	70/110	Oui	Intention	Initiale-Interlude-Intervalle	28 mm	-	-
 INTERLUDE	26	Fondamentales	1,7	H 215-225 L 80-90-100	185/235	60/110	Oui	Interlude	Initiale-Intention-Intervalle	28 mm	44.2/16/4Fe	-
 INTERVALLE	26	Fondamentales	1,4	H 215-225 L 80-90-100	185/235	60/110	Oui	Intervalle	Initiale-Interlude-Intention	28 mm	44.2/16/4Fe	-
 INVITATION	24	Fondamentales	1,4	H 215-225 L 80-90-100	188/227	80/110	Oui	-	Initiale	28 mm	44.2/16/4Dépoli	-
 JONQUIÈRE	75	Manoirs	1,7	H 215 / L 90	190/235	70/100	Oui	-	Aubrière	43 mm	44.2/18WVE/4Fe+argon	Moabi
 JONQUIÈRE	75	Manoirs	1,8	H 215 / L 90	190/235	70/100	Oui	-	Aubrière	43 mm	44.2/18/4Fe+argon	Moabi
 KAPPA	40	Intemporelles	1,5	H 215 L 90-100	-	80/100	Oui en largeur	Kappa	Infinitive	28 mm	-	Chêne Moabi Pin
 LABESSIÈRE	67	Manoirs	1,8	H 215 L 80-90-100	190/235	60/100	Oui	Labessière	Beauregard-Nemours-Nitray	43 mm	44.2Fe/18/4 I200+argon	Chêne Moabi
 LAGUNE	107	Atlantiques	1,1	H 215 / L 90	-	-	-	-	-	59 mm	-	Moabi
 LAÏTA	33	Classiques	1,1	H 215-225 L 80-90-100	191/227	74/107	Oui	-	Initiale-Flume-Briançe	47 mm	33.2/16/4 Fusing/16/4Fe	-

MODÈLE	Page	Famille	Ud	Dimensions standards tableau	Variabilité dimensionnelle			Semi-fixe dédié	Semi-fixe générique	Epaisseur panneau	Vitrage de base	Essence
					Hauteur Mini/Maxi	Largeur Mini/Maxi	Fabrication au cm					
LANGUEDOC	116	Porte de service	1,4	H 200-215 L 80-90	155/245	60/100	Oui	Languedoc	Lorraine	31 mm	4/20/4Fe+argon	Sapelli
LARA	59	Fondamentales	2,2	H 215 / L 90	-	-	-	-	Leda	24 mm	-	Moabi
LASSAY	94	Classiques	1,6	H 215-225 L 90-100	210/225	85/100	Oui	-	Safran-Curry	28 mm	33.2/14/4Martelé	-
LAVANDE	88	Fondamentales	1,1	H 215-225 L 90-100	175/235	80/100	Oui	-	Safran	44 mm	44.2Fe/14/4/14/4Fe+argon	-
LAVANDE	88	Fondamentales	1,3	H 215-225 L 90-100	175/235	80/100	Oui	-	Safran	28 mm	44.2/16/4Fe+argon	-
LIGNIÈRE	69	Manoirs	1,8	H 215 / L 90	155/235	60/100	Oui	Lignière	-	43 mm	44.2/16/4Fe+argon	Chêne Moabi
LIMOUSIN	116	Porte de service	1,3	H 200-215 L 80-90	155/245	60/100	Oui	Limousin	Lorraine	31 mm	4/20/4Fe+argon	Sapelli
LOAVEN	104	Atlantiques	1,2	H 215-225 L 90-100	-	-	-	-	-	59 mm	44.2/16/4Fe+argon	Ral 9016 Ral 7016
LORRAINE	116	Porte de service	1,3	H 200-215 L 80-90	155/225	60/100	Oui	Lorraine	-	31 mm	-	Sapelli
LUYNES	75	Manoirs	1,8	H 215 L 80-90	-	-	-	Luynes	Beauvoir-Neyrac-Noailles	43 mm	44.2Fe/18/4 Dépoli+argon	Chêne Moabi
MAILLON	43	Fondamentales	1,6	H 215 L 90-100	195/230	80/100	Oui	Maillon	Présage-Infinitive	28 mm	-	Chêne Moabi Pin
MAILLY	65	Classiques	1,9	H 215 / L 90	-	-	-	-	Neyrac-Noailles	43 mm	44.2/18/4Fe+argon	Moabi
MAINTENON	62	Classiques	1,7	H 215 / L 90-100	190/235	70/100	Oui	-	Neyrac-Noailles	43 mm	-	Moabi
MARJOLAINE	88	Fondamentales	1,1	H 215-225 L 90-100	175/235	70/100	Oui	-	Safran	44 mm	44.2Fe/14/4/14/4Fe+argon	-
MARJOLAINE	88	Fondamentales	1,3	H 215-225 L 90-100	175/235	70/100	Oui	-	Safran	28 mm	44.2/16/4Fe+argon	-
MARTINIÈRE	69	Manoirs	1,8	H 215 / L 90	195/235	70/100	Oui	Martinière	-	43 mm	44.2/16/4Fe+argon	Chêne Moabi
MATIGNON	93	Classiques	1,4	H 215-225 L 90-100	210/225	85/100	Oui	-	Safran-Curry	28 mm	-	-
MATIGNON	93	Classiques	1,0	H 215-225 L 90-100	210/225	85/100	Oui	-	Safran-Curry	44 mm	-	-
MÉDIANE	56	Intemporelles	1,2	H 215 L 90-100	En Moabi 215/225	80/100	Oui	-	Fraction	59 mm	44.2/20/4Fe+argon	Chêne Moabi
MEGA	77	Intemporelles	1,6	H 215-225 L 90-100	215/225	90/100	Oui	-	Safran	28 mm	33.2/14/4Dépoli	-
MÉLODIE	98	Manoirs	1,6	H 215-225 L 90-100	210/225	85/100	Oui	-	Safran-Curry	28 mm	33.2/14/4Martelé PBI blanc ou laiton	-
MELTIÈRE	70	Manoirs	1,8	H 215 / L 90	195/235	60/100	OUI	-	-	43 mm	44.2/16/4Fe+argon	Chêne Moabi
MOLÈNE	105	Atlantiques	1,1	H 215-225 L 90-100	-	-	-	-	-	59 mm	-	Ral 9016 Ral 7016
MONA LISA	114	Porte de service	1,6	H 195-205-215-225 L 80-90-100	195/225	80/100	Oui	-	-	28 mm Panneau lames verti	-	-
MONTREUIL	65	Classiques	1,9	H 215 / L 90	-	-	-	-	-	43 mm	-	Moabi
MUSCADE	83	Fondamentales	1,3	H 215-225 L 90-100	175/235	80/100	Oui	Muscade	Safran-Anis	28 mm	44.2/16/4Fe+argon	-
NADIR	21	Intemporelles	1,2	H 215-225 L 80-90-100	188/226	78/106	Oui	-	Initiale-Aphélie	47mm	44.2 avec pourtour dépoli/20/8 avec carré dépoli	-
NANO	81	Intemporelles	0,95	H 215-225 L 90-100	215/225	90/100	Oui	-	Safran	44 mm	-	-
NANO	81	Intemporelles	1,4	H 215-225 L 90-100	215/225	90/100	Oui	-	Safran	28 mm	-	-
NAULIÈRE	76	Manoirs	1,7	H 215 L 80-90-100	155/235	60/100	Oui	Naulière	Giraudière Netumière	35 mm	44.2/18WE/4Fe+argon	Moabi
NAULIÈRE	76	Manoirs	1,8	H 215 L 80-90-100	155/235	60/100	Oui	Naulière	Giraudière Netumière	35 mm	44.2/18/4Fe+argon	Moabi
NEIGE	16	Intemporelles	1,2	H 215-225 L 90-100	180/195 200/215 220/227	84/110 84/100 84/90	Oui	-	Initiale	47mm	44.2/12/4dépoli/12/4Fe+argon	-
NOIRMOUTIER	102	Atlantiques	1,2	H 215-225 L 90-100	-	-	-	-	-	59mm	-	Ral 9016 Ral 7016
ODET	36	Classiques	1,5	H 215-225 L 80-90-100	194/227	78/107	Oui	-	Initiale-Flume-Briançe	47mm	44.2/14/4 Delta Mat/12/4t + PBI laiton	-
OMBRE	16	Intemporelles	1,2	H 215-225 L 90-100	208/215 220/227	80/108	Oui	-	Initiale	47mm	44.2/12/4dépoli/12/4Fe+argon	-
ORIGAN	91	Fondamentales	1,1	H 215-225 L 90-100	175/235	70/100	Oui	-	Safran	44 mm	44.2Fe/14/4/14/4Fe+argon	-
ORIGAN	91	Fondamentales	1,3	H 215-225 L 90-100	175/235	70/100	Oui	-	Safran	28 mm	44.2/16/4Fe+argon	-
OXYGÈNE	21	Intemporelles	1,3	H 215-225 L 80-90-100	179/227	79/107	Oui	-	Initiale	47mm	33.2/12/4dépoli/14argon/4Fe	-
PAPRIKA	84	Fondamentales	1,3	H 215-225 L 90-100	175/235	70/100	Oui	Paprika	Safran	28 mm	44.2/16/4Fe+argon	-
PARABOLE	56	Intemporelles	1,2	H 215 L 90-100	-	80/100	Oui en largeur	-	Abscisse	59 mm	44.2/20/4Fe+argon	Moabi
PAVANE	84	Manoirs	1,6	H 215-225 L 90-100	210/225	85/100	Oui	-	Safran-Curry	28 mm	33.2/16/4Martelé PBI blanc ou laiton	-
PERRIÈRE	69	Manoirs	1,8	H 215 / L 90	155/235	60/100	Oui	-	-	43 mm	44.2/16/4Fe+argon	Chêne Moabi
PICOTIÈRE	70	Manoirs	1,8	H 215 / L 90	195/235	60/100	Oui	-	-	43 mm	44.2/16/4Fe+argon	Chêne Moabi
POIVRE	87	Fondamentales	1,3	H 215-225 L 90-100w	175/235	70/100	Oui	-	Safran-Anis-Muscade	28 mm	44.2/16/4Fe+argon	-


MODÈLE	Page	Famille	Ud	Dimensions standards tableau	Variabilité dimensionnelle		Fabrication au cm	Semi-fixe dédiée	Semi-fixe générique	Epaisseur panneau	Vitrage de base	Essence
					Hauteur Mini/Maxi	Largeur Mini/Maxi						
 POLAIRE	13	Intemporelles	1,1	H 215-225 L 80-90-100	202/226	66/106	Oui	-	Initiale	47 mm	44.2 Dépôli/20/44.4 Dépôli	-
 PRÉSAGE	43	Fondamentales	1,9	H 215 L 90-100	195/230	80/100	Oui	Présage	Maillon-Infinitive	-	44.2/16/4Fe+argon	Chêne Moabi Pin
 QUADRANT	55	Intemporelles	1,1	H 215 / L 90-100	215/225	70/100	Oui	Quadrant	-	59 mm	-	Moabi
 QUASAR	18	Intemporelles	1,2	H 215-225 L 80-90-100	188/226	68/106	Oui	-	Initiale-Azimuth	47 mm	44.2Dépôli/22/4Mastercarré	-
 RÉGLISSE	83	Fondamentales	1,4	H 215-225 L 90-100	175/225	80/100	Oui	-	Safran-Anis-Muscade	28 mm	44.2/16/4Fe+argon	-
 RIGNY	62	Classiques	1,8	H 215 / L 90-100	190/235	60/100	Oui	Rigny	-	-	44.2/18/4Fe+argon	Moabi
 RIVAUDIÈRE	70	Manoirs	1,8	H 215 / L 90	195/235	60/100	Oui	-	-	43 mm	44.2/16/4Fe+argon	Chêne Moabi
 ROMANCHE	34	Classiques	1,1	H 215-225 L 80-90-100	182/227	78/107	Oui	-	Initiale-Flume-Briançe	47 mm	44.2/14/4Delta Mat/14/4 PBI laiton	-
 ROMARIN	88	Fondamentales	1,1	H 215-225 L 90-100	175/235	80/100	Oui	-	Safran-Sésame	44 mm	44.2Fe/14/4/14/4Fe+argon	-
 ROMARIN	88	Fondamentales	1,3	H 215-225 L 90-100	175/235	80/100	Oui	-	Safran-Sésame	28 mm	44.2/16/4Fe+argon	-
 RONDO	98	Manoirs	1,7	H 215-225 L 90-100	210/225	85/100	Oui	-	Safran-Curry	28 mm	33.2/14/4Martelé PBI blanc ou laiton	-
 ROSÉE	14	Intemporelles	1,3	H 215-225 L 90-100	199/227	78/107	Oui	-	Initiale	47 mm	33.2/12/4 Dépôli/14/4Fe	-
 ROUZIC	105	Atlantiques	1,1	H 215-225 L 90-100	-	-	-	-	-	59 mm	-	Ral 9016 Ral 7016
 ROXANE	114	Porte de service	1,6	H 195-205-215-225 L 80-90-100	195/225	80/100	Oui	-	-	28 mm Panneau lames verti	-	-
 SAFRAN	49	Fondamentales	1,1	H 215-225 L 90-100	175/235	70/100	Oui	Safran	Anis	-	44.2Fe/14/4/14/4Fe+argon	-
 SAFRAN	49	Fondamentales	1,4	H 215-225 L 90-100	175/235	70/100	Oui	Safran vitr. déco	Anis	-	44.2décoratif/16/4Fe+argon 13 vitrages au choix	-
 SAULNIÈRE	75	Manoirs	1,8	H 215 / L 90	-	-	-	-	-	43 mm	44.2/18/4Fe+argon	Moabi
 SECANTE	56	Intemporelles	1,2	H 215 L 80-90-100	-	70/100	Oui en largeur	-	Fraction	59 mm	44.2/20/4Fe+argon	Chêne Moabi
 SÉLUNE	36	Classiques	1,0	H 215-225 L 80-90-100	194/227	78/107	Oui	-	Initiale-Flume-Briançe	47 mm	44.2/14/4Delta Mat/14/4 PBI laiton	-
 SERRANT	62	Classiques	1,8	H 215 / L 90-100	190/235	60/100	Oui	Serrant	-	-	44.2/18/4Fe+argon	Moabi
 SÉSAME	84	Fondamentales	1,5	H 215-225 L 90-100	175/235	70/100	Oui	Sésame	Safran	28 mm	44.2/16/4Fe+argon	-
 SÈVRE	31	Classiques	1,3	H 215-225 L 80-90-100	190/227	74/107	Oui	-	Initiale-Flume-Briançe	47 mm	6Fusing/14/4Fe/14/33.2	-
 SEXTANT	101	Atlantiques	1,1	H 215-225 L 90-100	-	-	-	-	-	47 mm	-	-
 SIGMA	79	Intemporelles	1,5	H 215-225 L 90-100	215/225	90/100	Oui	-	Safran	28 mm	33.2/14/4 Dépôli	-
 SIGNATURE	45	Fondamentales	1,6	H 215 L 90-100	195/230	80/100	Oui	Signature	Infinitive-Symbole	28 mm	44.2/16/4Fe+argon	Chêne Moabi Pin
 SOLSTICE	14	Intemporelles	1,1	H 215-225 L 80-90-100	212/227	73/107	Oui	-	Initiale	47 mm	33.2/12/4dépôli/14argon/4Fe	-
 SONATE	97	Manoirs	1,7	H 205-215-225 L 90-100	200/225	75/100	Oui	-	Safran-Curry	28 mm	Décor vitrail 33.2/14/4Martelé	-
 SOUBISE	93	Classiques	1,4	H 215-225 L 90-100	210/225	85/100	Oui	-	Safran-Curry	28 mm	-	-
 SOUBISE	93	Classiques	1,0	H 215-225 L 90-100	210/225	85/100	Oui	-	Safran-Curry	44 mm	-	-
 SYMBOLE	46	Fondamentales	1,5	H 215 / L 90-100	195/230	80/100	Oui	Symbole	Evasion	28 mm	-	Chêne Moabi Pin
 THALIE	107	Atlantiques	2,2	H 215 / L 90	-	-	-	-	-	24 mm	-	Prépeinte
 THIBAUDIÈRE	69	Manoirs	1,8	H 215 / L 90	155/235	60/100	Oui	-	Hautière	43 mm	44.2/16/4Fe+argon	Chêne Moabi
 THIÉRACHE	76	Manoirs	2,0	H 215 / L 90	-	-	-	-	-	43 mm	44.2/18/4Fe+argon	Moabi
 TIBIDY	104	Atlantiques	1,2	H 215-225 L 90-100	-	-	-	-	-	59 mm	44.2/16/4Fe+argon	Ral 9016 Ral 7016
 TILLE	31	Classiques	1,2	H 215-225 L 80-90-100	190/227	80/107	Oui	-	Initiale-Flume-Briançe	47 mm	33.2/16/4 décor/16/4Fe	-
 TUILLIÈRE	66	Manoirs	1,9	H 215 / L 90-100	190/235	70/100	Oui	Tuillière	Neyrac-Noailles	43 mm	44.2/18/4Fe+argon	Moabi
 UBAYE	33	Classiques	1,3	H 215-225 L 90-100	194/227	78/107	Oui	-	Initiale-Flume-Briançe	47 mm	4/14/4 Fusing/14/44.2	-
 VALENÇAY	61	Classiques	1,7	H 215 / L 90-100	190/235	70/100	Oui	Valencay	Neyrac-Noailles	43 mm	-	Chêne Moabi
 VALMONT	65	Classiques	1,7	H 215 L 90	-	-	-	-	Beauregard Labessière Beaurepaire Nemours-Nitray	43 mm	-	Moabi
 VALOIS	65	Classiques	1,7	H 215 / L 90	-	-	-	-	-	43 mm	-	Chêne Moabi
 VALSERINE	31	Classiques	1,1	H 215-225 L 90-100	204/227	80/107	Oui	-	Initiale	47 mm	-	-
 VANILLE	83	Fondamentales	1,3	H 215-225 L 90-100	175/225	80/100	Oui suivant rapport H/L	Vanille	Safran	28 mm	44.2/16/4Fe+argon	-
 VECTEUR	56	Intemporelles	1,2	H 215 L 90-100	-	80/100	Oui en largeur	-	Abscisse	59 mm	44.2/20/4Fe+argon	Moabi
 VILLARS	94	Classiques	1,7	H 215-225 L 90-100	210/225	85/100	Oui	-	Safran-Curry	28 mm	33.2/14/4Martelé	-
 VIVIANE	115	Porte de service	1,4	H 195-205-215-225 L 80-90-100	195/225	80/100	Oui	-	-	28 mm Panneau uni	4/20/4I200	-
 ZENITH	11	Intemporelles	1,2	H 215-225 L 90-100	182/195 200/215 220/227	82/110 82/100 82/90	Oui	-	Initiale	47 mm	44.2/12/4dépôli/12/4Fe+argon	-
 ZETTA	81	Intemporelles	1,6	H 215-225 L 90-100	215/225	90/100	Oui	-	Safran	28 mm	33.2/14/4Dépôli	-

ENTRÉE EN MATIÈRES

Plus qu'un matériau, une essence

Les essences de bois utilisées dans la fabrication des portes d'entrée sont issues de forêts gérées durablement. Elles ont été choisies pour leurs qualités techniques et esthétiques. Les essences sont en bois massif reconstitué.

Le bois est un matériau naturel et vivant, noble. Il peut présenter des différences de grain, de fil, de couleur. Ces singularités sont les témoins de la vie de l'arbre et en font toute la beauté. Ces nuances sont la marque de l'authenticité de la matière.



Moabi

Le moabi est une essence africaine dense au grain très fin. C'est un bois naturellement durable de couleur rosé à rouge. Masse volumique 850 Kg/m³.



Chêne

Le chêne est une essence européenne, essentiellement française, dense et possédant une grande durabilité naturelle. Masse volumique 750 Kg/m³.



Pin

Le pin est une essence française de teinte blanc/rosé au grain très fin. Masse volumique 550 kg/m³.



pépinière Pallisco (Cameroun)

Les lasures et pré-peintures

Portes d'entrée bois

Les portes d'entrée Bois reçoivent une pré finition constituée de deux couches de lasure en phase aqueuse. En option, les portes peuvent recevoir une protection provisoire blanche qui autorisent l'application de la couleur de son choix ou une pré finition laquée avec deux possibilités :

- pré finition sur les deux faces (consultez votre agence pour connaître les couleurs disponibles).
- pré finition sur la face extérieure seulement + lasure sur la face intérieure.

Cas particulier des portes d'entrée en chêne : selon le DTU 59-1, « Le chêne sur sa face extérieure devra recevoir une finition opaque. La tenue aux intempéries d'une lasure sur cette essence ne donne que des résultats médiocres. »


La gestion durable

Depuis 1925, Pasquet menuiseries s'appuie sur le bois pour développer son savoir-faire. Cette longue expérience a conduit Pasquet à adopter une politique responsable de gestion de la ressource. Par exemple, le moabi utilisé pour la conception des portes d'entrée est issu de la filiale camerounaise de Pasquet menuiseries, garantissant un suivi précis de la filière d'approvisionnement.

Portes d'entrée Mixte Auralu®

Les portes d'entrée Mixte Auralu® reçoivent, sur la face intérieure deux couches de lasure en phase aqueuse. Des peintures Blanc RAL 9016 satiné, Gris RAL 7016 satiné, et Gris RAL 7035 satiné sont disponibles.

En option



Une facilité de vie

Pasquet menuiseries conçoit aujourd'hui ses menuiseries PVC à partir de profilés sans plomb.



Les menuiseries PVC laquées sont certifiées QB33. Cette certification atteste de la qualité du laquage, notamment la tenue des couleurs, la résistance au vieillissement et à l'usage.

ENTRÉE EN MATIÈRES

Finement robuste

L'aluminium fait partie des matériaux modernes qui ne nécessitent qu'un entretien léger. Ses qualités de résistance aux intempéries et de tenue dans le temps ne sont plus à démontrer. L'aluminium des portes d'entrée des gammes Mixte et Aluminium bénéficie du label QUALICOAT SEASIDE. Le laquage est garanti 10 ans*.












Un nuancier de 21 couleurs permet un large choix pour répondre à des projets variés : se reporter au tableau ci-contre.



Les menuiseries PVC laquées sont certifiées QB33. Cette certification atteste de la qualité du laquage, notamment la tenue des couleurs, la résistance au vieillissement et à l'usage.



Le nuancier aluminium et PVC



● Teinte disponible en aluminium
● Teinte disponible en PVC

Ⓢ Finition satinée
Ⓢ Finition sablée
Ⓢ Finition texturée

Date de validité :
à compter du 01/02/2023

Malgré tout le soin apporté et compte tenu de la différence de support, les techniques d'impressions utilisées pour réaliser ces couleurs ne permettent pas d'obtenir les teintes avec une complète fidélité.

La symphonie des couleurs

Grâce à une offre complète, portes d'entrée et fenêtres, Pasquet menuiseries permet d'harmoniser la couleur de l'ensemble des menuiseries de la maison à celle choisie pour la porte d'entrée.

TEINTES ³	Portes d'entrée				Fenêtres & Portes-Fenêtres			Volets roulants		Portes de garages Hélix	Volets roulants rénovation		
	ALU	MIXTE	PVC		ALU	MIXTE	PVC	Coulisses et lames finales	Tablier alu.	Coffres, coulisses et lames finales	Lames	Coffres et coulisses	Lames
	Empreinte® Mono ou bicolore	Auralu®	Saison® Mono ou bicolore (*) 1 2	Empreinte® Mono ou bicolore	Auralu®	Saison® mono (frappe/ coulissant) bicolore (frappe)							
Blanc RAL 9016	○	○	○	○	○	○	○	□		□	○	□	○
Noir RAL 9005	○	○	◆		○	○	◆	□	○	★	○		🚪
Marron 8011	●	●	◆		●	●	◆	■					
Gris RAL 7037	●	●	◆		●	●	◆	■					
Gris RAL 7035	●	●	◆	◆	●	●	◆	□	○				🚪
Gris RAL 9007	●	●	◆		●	●	◆	■	🚪				🚪
Gris RAL 7022	○	○	◆		○	○	◆	□	🚪				🚪
Gris RAL 7016	○	○	◆		○	○	◆	□	○	★	○	□	○
Vert RAL 6021	●	●	◆		●	●	◆	■	🚪*				🚪
Vert RAL 6005	●	●	◆		●	●	◆	■	🚪*			□	○
Bleu Canon	○	○	◆		○	○	◆	□	🚪*				🚪
Bleu RAL 5023	●	●	◆		●	●	◆	■					
Bleu RAL 5010	●	●	◆		●	●	◆	■					
Bleu RAL 5003	●	●	◆		●	●	◆	■					
Rouge RAL 3004	●	●	◆		●	●	◆	■	○	★	○	□	○
Bronze 1247	○	○	◆		○	○	◆	□	○ (brun 8014)				
Ivoire RAL 1015	○	○	◆	◆	○	○	◆	□	🚪			□	○
Gris 2900	●**	●**	◆		●	●	◆	■	🚪*				
Noir 2100	●**	●**	◆		●	●	◆	□	○				🚪
Chêne doré			◆◆**				◆◆		🚪				🚪
Chêne irlandais			◆◆**				◆ (frappe)		🚪*				🚪

(*) Sauf plaxage

1 Portes d'entrée Saison® Les Fondamentales

2 Les Atlantiques

3 Les finitions peuvent différer en fonction des gammes. Se rapprocher de la palette p. 126.

* couleurs disponibles seulement en lames DP41

** à l'exception des modèles : Cacao, Café, Curcuma, Cumin

○	Base
●	Préférentielles
●	Traditionnelles
□	Laquage A
■	Laquage B
■	Laquage C
★	B2

■	Teinte complémentaire
◆	Plaxage 2 faces
◆	Clares
◆	Foncées

Le nuancier bois

ENVIE DE COULEUR ET DE PERSONNALISATION ?

Parcourez notre nuancier et choisissez la teinte **qui correspond le plus à vos envies et à vos projets** ! La commande sera validée par le service clients sous réserve de faisabilité.


COULEURS DE BASE



Blanc RAL 9016
satiné



Gris RAL 7016
satiné



Gris RAL 7035
satiné


39 COULEURS POUR CORRESPONDRE À VOS ENVIES



Beige RAL 1019
satiné



Blanc RAL 1013
satiné



Blanc RAL 9001
satiné



Blanc RAL 9002
satiné



Bleu RAL 5003
satiné



Bleu RAL 5008
satiné



Bleu RAL 5010
satiné



Bleu RAL 5012
satiné



Bleu RAL 5014
satiné



Bleu RAL 5018
satiné



Bleu RAL 5023
satiné



Bleu RAL 5024
satiné



Gris RAL 7001
satiné



Gris RAL 7003
satiné



Gris RAL 7004
satiné



Gris RAL 7005
satiné



Gris RAL 7022
satiné



Gris RAL 7023
satiné



Blanc RAL 7030
satiné



Gris RAL 7032
satiné



Gris RAL 7033
satiné



Gris RAL 7034
satiné



Gris RAL 7036
satiné



Gris RAL 7037
satiné



Gris RAL 7038
satiné



Gris RAL 7040
satiné



Blanc RAL 7042
satiné



Gris RAL 7044
satiné



Gris RAL 7045
satiné



Gris RAL 7046
satiné



Ivoire RAL 1015
satiné



Marron RAL 8011
satiné



Marron RAL 8019
satiné



Rouge RAL 3003
satiné



Rouge RAL 3004
satiné



Vert RAL 6005
satiné



Vert RAL 6011
satiné



Vert RAL 6019
satiné



Vert RAL 6021
satiné



Malgré tout le soin apporté et compte tenu des différences de support, les techniques d'impression utilisées pour reproduire ces couleurs ne permettent pas d'en garantir une fidélité absolue.



DONNEZ DE L'AMPLEUR À VOTRE ENTRÉE


Concept Pasquet menuiseries, les **Variations Modulaires®** enrichissent l'offre des portes d'entrée par des superpositions et juxtapositions d'impostes et de fixes latéraux. Solutions esthétiques, elles apportent de l'élégance et sont aussi un moyen de s'adapter aux grandes dimensions.

Les impostes

Pour l'apport d'un éclairage et d'une ventilation naturels et pour s'adapter à la hauteur de votre entrée, l'imposte est la solution. Différentes possibilités techniques et esthétiques permettent un choix en cohérence avec les contraintes architecturales et budgétaires.


■ Le bois

Grâce à sa résistance et à son adaptabilité, le bois est le matériau qui offre le plus de possibilités d'adaptations dimensionnelles et de formes.



Impostes sur semi-fixes et portes 2 vantaux

Les impostes s'adaptent également en largeur aux portes d'entrée à deux vantaux ou équipées de semi-fixes.



*Le vitrage est posé dans le dormant

Les autres matériaux

	■ Aluminium	■ PVC	■ Mixte
Fixe vitrage direct	✓	✓	✓
Fixe VD + meneau	✓	✓	✓
Soufflet		✓	

Exemple :
porte d'entrée PVC Anis
avec imposte




Les fixes latéraux


Les chassis fixes latéraux sont des parties fixes vitrées qui s'adaptent sur tous les modèles de portes d'entrée rectangulaires. Ils enrichissent les possibilités d'adaptation dimensionnelle.

Différentes variantes permettent de les personnaliser : traverses intermédiaires, barreaudages bois, types de vitrages.


Exemple de fixes latéraux



Porte d'entrée avec 1 fixe latéral



Porte d'entrée avec fixe latéral
et traverse intermédiaire, pour
rappeler l'esthétique du modèle
de porte



Combinaison de fixe latéral et
imposte

UNE EXPRESSION D'ÉLÉGANCE

Les semi-fixes sont des parties ouvrantes associées aux portes rectangulaires. Ils peuvent être génériques ou dédiés.

Les semi-fixes génériques

Leur esthétique s'harmonise avec plusieurs modèles de portes.


Les semi-fixes dédiés

Certains modèles de portes d'entrée sont complétés par un semi-fixe identique, créant ainsi un ensemble harmonieux. Les semi-fixes dédiés portent le nom de la porte associée. La fermeture est réalisée par deux verrous encastrés.

Pour connaître la liste des portes ayant un semi-fixe dédié, se référer à l'index p. 120.

■ Le bois

17 modèles de semi-fixes génériques



Abcisse



Aubrière



Beauregard



Beaurepaire




Beauvoir



Cassandre



Fraction



Giraudière



Hautière




Labessière



Léda



Nemours



Netumière



Neyrac



Nitray



Noailles



Serrant

Exemples de semi-fixes dédiés
Les semi-fixes dédiés se font en largeur 400 mm ou 500 mm.



Hautière
+ semi-fixe
Hautière



Labessière
+ semi-fixe
Labessière

L'aluminium


8 modèles de semi-fixes génériques




Aphélie



Azimut



Briance



Flume



Index



Initiale



Instinct



Interlude

Odet
+ semi-fixe BrianceHorizon
+ semi-fixe Initiale

Exemple de semi-fixes dédiés



Instinct + semi-fixe dédié Instinct

Les semi-fixes dédiés se font en largeur 400 mm, 500 mm, ou 600 mm, suivant les modèles. Dans la famille *Les Fondamentales*, il existe un semi-fixe identique pour chaque modèle (sauf porte Invitation).

UNE EXPRESSION D'ÉLÉGANCE

■ Le mixte

7 modèles de semi-fixes génériques



Infinitive



Carina



Evasion



Infinitive plein



Maillon



Présage



Symbole

Exemples de semi-fixes dédiés :

Les semi-fixes dédiés se font en largeur 400 mm ou 500 mm suivant les modèles



Signature + semi-fixe dédié signature



Vue intérieure Signature



Eridan+ semi-fixe dédié Eridan



Kappa + semi-fixe dédié Kappa




Présage + semi-fixe dédié Présage



Evasion + semi-fixe dédié Evasion

■ Le PVC

8 modèles de semi-fixes génériques



Anis



Curry



Muscade




Safran



Vanille



Bergamote



Colombo



Cumin

Exemples de semi-fixes génériques



Anis+ semi-fixe Safran



Cannelle + semi-fixe Vanille

Exemples de semi-fixes dédiés

Les semi-fixes dédiés se font en largeur 400 mm ou 500 mm suivant les modèles



Curry + semi-fixe dédié Curry



Anis + semi-fixe dédié Anis




Badiane + semi-fixe dédié Badiane

VITRAGES SINGULIERS OU PLURIELS

Habillez votre vitrage

Pour certains modèles vitrés, le vitrage peut intégrer des petits bois de dimensions et couleurs variées.
Gammes aluminium et PVC sur demande



Petits bois incorporés
aspect laiton satiné



Petits bois incorporés
aspect plomb mat



Petits bois incorporés
10 mm blanc



Petits bois incorporés
26 mm




Petits bois incorporés
45 mm
concerne les gammes alu
et PVC, sur demande




Un concentré de technologie

Nos portes d'entrées reçoivent des vitrages à haute performance thermique et de sécurité. Les vitrages ont une épaisseur comprise entre 20 et 48 mm selon les modèles. L'espaceur est noir.


Les vitrages sont titulaires de la certification CEKAL.



Vitrage classe 2
44²/--/4



Vitrage classe 5
10P5/--/4 (en option)



**Triple vitrage dont une face
feuilletée**

Pour quelques modèles de
portes Aluminium et PVC.
Voir index p. 120.

Faites votre choix

Pour donner une autre image à votre porte, Pasquet offre toute une gamme de vitrages isolants teintés, réfléchissants, imprimés ou décoratifs qui procurent discrétion et esthétique.

Offre valable pour les portes « Grand jour » (voir p. 47) et autres modèles vitrés.



Photo de référence



I 141 clair



Dépoli A



Chinchilla clair



Imprimé 200



Martelé



Master carré



Delta mat



Vague



Trait



Liane



Chiffres



Stopsol clair
Vitrage réfléchissant



Stopsol bronze
Vitrage réfléchissant



Optifloat bronze

SUBLIMEZ VOTRE PORTE

Portes d'entrée Bois

Compléments naturels des modèles présentés et constituant l'expression d'un style, les poignées et accessoires décoratifs permettent de donner votre touche personnelle à la porte choisie.

Ensembles pour toutes les familles de portes d'entrée bois :



N°200-203
Aluminium anodisé
gris acier



N°210
Laiton poli



N°211
Laiton poli



N°213
Laiton poli



N°214
Aspect inox satiné
sauf famille *Les Fondamentales*



N°215
Aspect inox brossé



N°220
Rustique



N°222
Rustique

Portes à gâche électrique/ouverture à clé



Extérieur



Intérieur

N°202

Aluminium anodisé gris acier

Ensembles exclusifs aux familles *Les Intemporelles®*, *Les Fondamentales* et *Les Atlantiques* bois* :



N°240
Aluminium anodisé
gris acier



N°242
Laiton poli



N°245
Inox brossé

Portes à gâche électrique/ouverture à clé



Extérieur



Intérieur

N°230

Aluminium anodisé gris acier



Extérieur



Intérieur

N°231

Aluminium anodisé laiton poli

Ensemble exclusif aux familles *Les Fondamentales*, *Les Classiques* et *Les Manoirs* :



Ensemble n°216
Inox brossé

Heurtoirs



N°420
Laiton poli



N°430
Rustique



N°434
Rustique

Cache-fiches décoratifs



N°549
Noir



N°551
Laiton poli



N°555
Blanc



N°550
Gris acier

Boutons



N°422
Laiton poli



N°433
Rustique



N°447
Aspect inox satiné



N°547
Noir
à turlupet



N°553
Laiton poli
à turlupet



N°546
Blanc
à turlupet



N°548
Gris acier
à turlupet

Poignée de tirage



N°423
Laiton poli

Barillet finition nickel



N° 181
longueur 30+35 mm

*Les Intemporelles®
et Les Atlantiques :*

N° 183
longueur 40+50 mm

Judas optique



N°531
Chromé



Volet « Picard »

Le volet « Picard » en moabi assure une protection complémentaire. Il peut se poser facilement sur les portes de service et les portes d'entrée de la famille *Les Manoirs* :

AUBRIÈRE	DEVINIÈRE	JONQUIÈRE	NAULIÈRE	et les portes
BURONNIÈRE	GASTINES	LABESSIÈRE	TUILLIÈRE	à grille
BUSSIÈRE	GUYENNE	LUYNES		

Le volet ne peut être posé ou déposé que si la porte est ouverte. Il est composé d'un cadre 35 X 21 et d'un panneau contreplaqué déroulé CTBX de 10 mm.

Pour *Les Manoirs* sans grille et portes de service : Picard N°1
Hauteur : 2150
Largeur : 800/900

Pour *Les Manoirs* à grille ou cadre moulure : Picard N°2
Hauteur : 2150
Largeur : 800/900

SUBLIMEZ VOTRE PORTE

Portes d'entrée PVC

Compléments naturels des modèles présentés et constituant l'expression d'un style, les poignées et accessoires décoratifs permettent d'apporter une touche personnelle à la porte choisie.

Poignée



N°628 DT
N°627 GT
Epoxy blanc



N°630 DT
N°629 GT
Aluminium anodisé
gris acier



N°650 DT
N°649 GT
Epoxy noir
RAL9005

Heurtoir



N°420 T
Laiton poli
Finition titane

Bouton



N°424
Epoxy blanc



N°425T
Gris acier

Cache-fiches



Portes d'entrée Aluminium

Ensembles pour toutes les familles de portes d'entrée Aluminium :



N° 912
Inox



N° 913
Aluminium anodisé
gris acier



N° 914
Laiton finition titane



N° 916
Aluminium anodisé
gris acier

Heurtoir



N°420
Laiton poli

Cache-fiches



N° 550
Gris acier



N°551
Laiton poli



N° 555
Blanc

Bouton



N°422
Laiton poli

Poignée de tirage



N° 930
Inox



N° 980
Laiton finition titane

Barre de tirage



N°931
Inox

Portes d'entrée Mixte

Compléments naturels des modèles présentés et constituant l'expression d'un style, les poignées et accessoires décoratifs permettent d'apporter une touche personnelle à la porte choisie.

Ensembles pour les portes des familles *Les Intemporelles®* et *Les Fondamentales*



N°240
Aluminium anodisé
gris acier



N°242
Laiton poli



N°245
Inox brossé

Cache-fiches décoratifs



N°550
Gris acier



N°551
Laiton poli



N°549
Noir



N°555
Blanc

Poignée de tirage



N°452
Aluminium anodisé
gris acier

Portes à gâche électrique ouverture à clé



Extérieur N°236 Intérieur
Aluminium anodisé gris acier

* incompatible avec TVR 160

ANATOMIE DES PORTES D'ENTRÉE

Portes d'entrée Bois

Les portes d'entrée Bois sont fabriquées suivant 3 conceptions :

Conception *Les Classiques*


Sur un vantail de 46 mm d'épaisseur, la conception classique allie cadre moulure, moulure intérieure, panneau isolant avec contreplaqué plate-bande 2 faces et/ou vitrage. Le vitrage isolant est feuilleté. Épaisseur 30 mm de base.

Cette conception concerne les portes des familles *Les Classiques* et *Les Manoirs*.

Conception *Les Intemporelles®*

Sur un vantail épaisseur 59 à 63 mm, les panneaux intérieurs et extérieurs habillent la structure du vantail, en intégrant une forte isolation. La conception permet d'obtenir une performance thermique comprise entre 1,1 et 1,2 W/m².k.

Cette conception concerne les portes des familles *Les Intemporelles®* et *Les Atlantiques*.




Crémone automatique
voir page 150


Conception *Les Fondamentales*

Dans un style épuré, le vantail reprend les formes arrondies de notre menuiserie Auralu®. Les modèles associent traverse(s), panneau(x) et vitrage(s) dans des formes géométriques. Les panneaux de 24 à 29 mm sont avec isolation intégrée.

Cette conception concerne les portes des familles *Les Fondamentales* et *Les Atlantiques*.



Coupes techniques



Portes d'entrée Bois & Mixte

Toutes nos portes d'entrée sont équipées de fiches ou paumelles avec réglages tri-directionnels. Pour les habiller, il est possible de choisir parmi plusieurs cache-fiches (en fourniture).



Cache-fiche acier



Cache-fiche laiton




Fiche à réglage tri-directionnel

Le joint d'étanchéité, au périmètre du vantail, est un joint tubulaire noir.



Seuil de 20 mm




- Choix de cache-fiches pour portes mixte : voir p. 139
- Choix de cache-fiches pour portes bois : voir p. 137

ANATOMIE DES PORTES D'ENTRÉE

Portes d'entrée Mixte



Les portes d'entrée Auralu® bénéficient de toute l'expérience des menuiseries Mixte.

Sur un vantail bois de 46 mm d'épaisseur, un cadre aluminium extérieur, assemblé et maintenu par des plots, assure une ventilation et protège la structure bois.



Coupes techniques

coupe verticale




coupe horizontale

Performances AEV	Perméabilité à l'air	Étanchéité à l'eau	Résistance au vent
Porte d'entrée Mixte	A*4	E*7B	V*C2

Portes d'entrée PVC


Les modèles de portes d'entrée PVC se composent de profilés assemblés par thermo-soudage et d'un panneau isolé en mousse polystyrène extrudée de 28 ou 44 mm et/ou de vitrages.

Les panneaux des familles *Les Intemporelles®* et *Les Atlantiques* sont rainurés ou portent des décors inox. Les panneaux des familles *Les Fondamentales* sont lisses et ceux des familles *Les Manoirs* et *Les Classiques* portent des moulures grand cadre. Les portes PVC laquées sont certifiées QB33. Cette certification atteste de la qualité du laquage, notamment la tenue des couleurs, la résistance au vieillissement et à l'usage.




Crémone automatique
voir p. 150

Coupes techniques



Performances AEV	Perméabilité à l'air	Etanchéité à l'eau	Résistance au vent
Porte d'entrée PVC	A*4	E*7A	V*A2



Toutes les portes d'entrée PVC sont équipées de fiches permettant un réglage latéral et en hauteur. Un cache-fiche les habille.

ANATOMIE DES PORTES D'ENTRÉE

Portes d'entrée Aluminium

La structure de la porte d'entrée Aluminium est assemblée par coupe d'onglets. L'ouvrant d'une épaisseur de 90 mm avec feuillure à verre de 48 mm reçoit des compositions panneaux ou vitrages sous parclosage extérieur adapté.

Un choix parmi 19 couleurs, version mono-couleur ou bicolore.


Conception *Les Intemporelles®*

Vantail avec panneau de 47 mm et/ou triple vitrage feuilleté. Ces modèles allient l'inox à l'aluminium et les oculi de formes contemporaines aux rainures décoratives.

Conception *Les Fondamentales*

Vantail avec panneau de 28 mm et double vitrage feuilleté.

Ces modèles associent panneaux et vitrages (feuilleté de base) à une ou plusieurs traverses intermédiaires.




Dormant Aluminium sans tapée pour pose en feuillure ou dormant avec tapée d'isolation pour pose en applique

Panneau de 47 mm à isolation intégrée

Seuil aluminium anodisé teinte naturelle, hauteur 20 mm avec rupture thermique

Crémone automatique voir p. 150




Conception *Les Classiques*

Vantail avec panneau de 47 mm et vitrage isolant feuilleté. Elles allient des panneaux moulurés aux formes douces à des vitrages décoratifs avec ou sans petits bois intégrés.


Portes d'entrée Aluminium

Coupes techniques

coupe verticale



coupe horizontale



Performances AEV	Perméabilité à l'air	Etanchéité à l'eau	Résistance au vent
Porte d'entrée Aluminium	A*4	E*7B	V*C2



Cache-fiche
acier



Cache-fiche
laiton

Toutes les portes d'entrée aluminium sont équipées de fiches avec réglages tri-directionnels.
Un cache-fiche les habille.


ACCOMPAGNER LES SAVOIR-FAIRE

Travaux neufs

Un repère de trait de niveau placé sur le dormant permet un positionnement précis de la porte d'entrée en hauteur. Les portes d'entrée sont conçues pour s'adapter aux différents modes constructifs des bâtiments neufs (béton, briques, béton cellulaire...) à l'aide de différents dormants monoblocs ou avec tapées.


Règles de pose DTU 36.5

Pour que la porte d'entrée conserve intactes toutes ses performances, sa mise en oeuvre doit s'effectuer conformément au DTU 36.5. L'appui béton est réalisé avant pose. Les étanchéités se feront sur une maçonnerie dressée avec calages et équerres fixées sur le dormant.



Prise de cotes hauteur

La mesure s'effectue depuis le sol fini intérieur jusqu'à l'extérieur du linteau fini.



Prise de cotes largeur

La mesure s'effectue à l'extérieur entre les 2 montants de la maçonnerie finie.

Maison à Ossature Bois 315 (MOB 315)


1 seul élément : porte et habillages se posent en un seul geste

De la rencontre avec les professionnels et de l'intégration de leurs attentes sont issues les solutions de fenêtres pour maison à ossature bois.


Les habillages des tableaux et la bavette sont assemblés et étanchés à la porte en usine = **esthétique cohérente et étanchéité maîtrisée**. Le bloc ainsi constitué se pose de l'intérieur en un seul geste = **pose facilitée**.

Des équerres de fixation adaptées et le larmier sont fournis.

Pasquet menuiseries conçoit un bloc fenêtre pour mur d'épaisseur 315 mm. Disponible dans les 4 matériaux Pasquet (Bois, Mixte, Aluminium, PVC), MOB 315 s'adapte aux Maisons à Ossature Bois répondant aux exigences de la RT 2012. Cette solution permet l'intégration de volets roulants dans l'épaisseur du mur.



COUPE VERTICALE



COUPE HORIZONTALE

Rénovation


La plupart des modèles dans les 4 matériaux (Aluminium, Bois, PVC, Mixte), sont réalisables au cm (voir index p. 120).

Comment changer sa porte d'entrée ?

Première solution : conserver l'ancien dormant, rénovation légère

Si votre ancien dormant le permet (voir DTU 36-5), la nouvelle porte s'adapte à celui-ci grâce à un dormant rénovation et à des couvre-joints qui se fixent sur l'ancien dormant et le masquent. Cette solution rapide et simple permet une intervention sans gros travaux et sans détérioration.





Couvre-joints extérieurs disponibles sur demande.



Dormant rénovation porte d'entrée Bois

Dormant rénovation porte d'entrée Mixte


Choix couvre-joints intérieurs



Dormant rénovation porte d'entrée Aluminium

Dormant rénovation porte d'entrée PVC

Choix couvre-joints intérieurs



ACCOMPAGNER LES SAVOIR-FAIRE

Rénovation

Comment changer sa porte d'entrée ?

Seconde solution : retirer l'ancien dormant, les spécificités du bois

Lors de la rénovation d'une construction, les gammes de portes d'entrée Aluminium, Mixte et PVC, de par leurs conceptions s'adaptent aux dimensions existantes de la maçonnerie.


Les portes d'entrée Bois, proposent des solutions spécifiques :

1. Le dormant élargi bois

Le dormant élargi autorise des augmentations dimensionnelles du tableau de :

- +30, +50 +60, +70, +100, +130, + 150 mm en largeur
- +15, +25 +35, +50, +65, +75 mm en hauteur

Il permet de reprendre des inégalités de murs sur maisons anciennes et d'adapter la pose du modèle de porte choisi à l'existant.



REGLAGES

Les portes d'entrée sont équipées de fiches, de crémones et d'une gâche réglables pour assurer une fermeture aisée et une parfaite jonction entre l'ouvrant et le dormant.



Fiche à réglages
tri-directionnels



Crémone
avec réglages



Gâche
avec réglages


LES IMMANQUABLES

Accessibilité

RAPPEL

Selon la loi relative à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, la porte d'entrée doit répondre à deux critères :


- La largeur de passage minimale lorsque le vantail est ouvert à 90° doit être de 0,83 m. Dans le cas de plusieurs vantaux, le vantail couramment utilisé doit respecter cette même largeur de passage.
- La hauteur du seuil ne doit pas dépasser 20 mm.



Toutes les portes d'entrée du catalogue Pasquet menuiseries sont équipées d'un seuil d'une hauteur de 20 mm. A l'exception de quelques modèles spécifiques, les portes d'entrée Pasquet peuvent être fabriquées avec une largeur de passage conforme à la réglementation sur l'accessibilité.

Sens d'ouverture

Pour déterminer et choisir le sens d'ouverture de la porte d'entrée, il convient de se placer à l'intérieur de la maison et d'observer la position des gonds (fiches) : s'ils sont à droite, la porte est « droite tirant » ; s'ils sont à gauche, la porte est « gauche tirant ».



* Offre disponible sur certains modèles de portes d'entrée Bois et sur les portes d'entrée techniques bois et aluminium. (consultez votre revendeur).

Performances AEV

Le classement AEV définit le niveau de performance des portes d'entrée :

- Perméabilité à l'air de A1 à A4
- Etanchéité à l'eau de E1B à E7B
- Résistance au vent de VA1 à VC3

Plus le chiffre est important, plus le niveau de performance de la porte d'entrée est élevé.

RAPPEL

La RE2020 impose une mesure et un résultat de la perméabilité à l'air de la construction. Les portes d'entrée affichant des performances A*4 ou A*3 concourent à obtenir un résultat conforme aux exigences de la RE2020.

Qualité de l'air intérieur

Depuis le 1er septembre 2013, tous les produits de construction disponibles sur le marché, doivent porter une étiquette informant sur leur niveau d'émission de polluants volatils.

Les portes d'entrée Pasquet menuiseries sont classées A+.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

LES IMMANQUABLES

Crémones et barillet

Toutes les portes d'entrée Pasquet avec ensemble poignée int / ext, sont équipées de crémones automatiques. Toutes les portes d'entrée Pasquet avec barre de tirage et poignée intérieure sont équipées de crémones manœuvre à clé.



NIVEAU DE SÉCURITÉ


BOIS* ALU MIXTE* PVC

Porte à ensemble poignée intérieure et extérieure

●●○○	1 Crémone automatique 5 points de fermeture : 4 rouleaux + pêne dormant + Barillet A	✓	✓	✓	✓
●●○○	1 Crémone automatique 5 points de fermeture : 4 rouleaux + pêne dormant + Barillet B Jeu de clés à reproduction protégée par carte de propriété. <i>Egalement disponible pour porte avec barre de tirage</i>	✓	✓	✓	✓
●●●○	2 Crémone automatique 5 points de fermeture : 2 crochets + 2 rouleaux + pêne dormant + Barillet A	✓	✓	✓	✓
●●●○	2 Crémone automatique 5 points de fermeture : 2 crochets + 2 rouleaux + pêne dormant + Barillet B	✓	✓	✓	✓
●●●●	Crémone A2P★ 5 points de fermeture : 2 crochets + 2 rouleaux + boîtier, pêne et gâche renforcés C + Barillet A2P ★	✓	✓	✓	

Porte à poignée intérieure et barre de tirage extérieure

●●○○	3 Crémone manœuvre à clé 3 points : 2 pènes automatiques + pêne dormant	✓	✓	✓	
●○○○	4 Crémone manœuvre à clé 5 points de fermeture : 4 rouleaux + pêne dormant + Barillet de base (pour gâche électrique)	✓		✓	



* Offre crémone 3 points à rouleaux maintenue en Bois et Mixte

Autres équipements de sécurité

- Vitrages : certains modèles de portes peuvent accueillir des vitrages classe 5
- Les portes Bois et Mixte peuvent être équipées de tétons anti-dégondage




Anti-dégondage

Entretien

Pasquet menuiseries a édité pour chaque matériau une notice explicative décrivant les règles d'entretien.

Ces trois notices sont disponibles auprès de votre revendeur ou téléchargeables sur le site : www.pasquet.fr



Conditionnement

Un soin particulier est apporté à l'emballage et au conditionnement des portes d'entrée pour les protéger lors du transport et limiter les aléas de chantier.

Les portes sont parées d'un panneau carton et habillées d'une housse plastique. De plus, pour faciliter leur manutention, les portes d'entrée, Bois, Mixte, Aluminium sont équipées de poignées de manutention (en option pour les portes d'entrée PVC).



Lexique

Cymaise : moulure décorative, rapportée à mi-hauteur d'une porte d'entrée. Elle peut être filante ou interrompue pour permettre d'intégrer un bouton de tirage.

Couvre-joint : pièce destinée à habiller la jonction entre le dormant de la porte d'entrée et la cloison.

Crémone : mécanisme de fermeture de la porte d'entrée. Elle est composée d'un boîtier, d'une tringle et de points de verrouillage, actionnés par la poignée. Ces points de verrouillage peuvent être à rouleaux ou à crochets. Pour limiter le risque d'effraction, la crémone peut être classée A2P★.

Dormant : cadre fixe scellé dans une paroi et destiné à recevoir un ou plusieurs vantaux de portes.

Fiche : organe de rotation permettant le mouvement du vantail : gond, charnière.

DTU 36.5 : document technique réglementaire émis par l'AFNOR qui définit les règles de pose des menuiseries.

Imposte : élément plein ou vitré positionné au-dessus du dormant de la porte d'entrée permettant d'en augmenter la hauteur.

Montant : pièce constituant un des éléments verticaux de la porte d'entrée.

Ouvrant : partie mobile de la porte.

Profil ou Profilé : pièce façonnée destinée à la fabrication des cadres ouvrants et dormants des portes Aluminium, PVC et Mixte.


Tapée : pièce rapportée sur le dormant qui permet la reprise de l'épaisseur de l'isolation.

Traverse : pièce constituant un des éléments horizontaux de la porte d'entrée (exemple : traverse intermédiaire, ...).

Vantail : voir Ouvrant.



Un réseau d'agences, de négoces et de professionnels de la menuiserie, sur toute la France, vous apportent conseils et renseignements sur les gammes de Pasquet menuiseries.



Scannez ce QR code pour accéder directement à notre site internet.

Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux :



Etablissements Pasquet

29, boulevard des Saulniers
35370 Argentré-du-Plessis

Tél. : 02 99 96 60 47

Fax : 02 99 96 50 10

E-mail : contact@pasquet.fr

www.pasquet.fr

DISTRIBUTEUR

PASQUET
menuiseries