



PVC

Fenêtres et Portes-fenêtres en PVC

Catalogue

Saison[®]




Ici, on parle surtout projet. **Le vôtre.**

TRADITION, INNOVATION ET TECHNOLOGIE DE POINTE

Créée en 1925, l'entreprise familiale est issue d'un **fonds artisanal de menuiserie** fondé par Victor Pasquet (père), premier dirigeant de l'entreprise. Une vie artisanale, **sous le signe du bois et du travail bien fait**, s'est poursuivie jusqu'au milieu des années 50. Sous l'impulsion des marchés de construction de la région parisienne, l'entreprise passe de **l'artisanat à l'industrie** dans les années 70.

Une histoire **fondatrice**



Marie-Hélène et Vincent PASQUET,
présidents du groupe Pasquet.
Jean PANAGET,
Directeur général du groupe Pasquet.



BOIS



MIXTE



ALU



PVC

CHOISIR PASQUET MENUISERIES, C'EST OPTER POUR :

Une industrialisation et une technologie à **taille humaine**

La maîtrise technique s'accompagne d'une **industrialisation exigeante**, précise, permettant d'offrir des gammes de menuiseries allant jusqu'à des **formes complexes et variées**. Les équipes techniques Pasquet ont recherché et conçu des **équipements innovants** intégrant l'objectif du respect de nos **valeurs professionnelles** et de l'ergonomie des postes de travail.

Associant **valeurs artisanales** et équipements industriels innovants, Pasquet menuiseries, **fort de plus de 100 ans d'existence**, met tout son savoir-faire au service des menuiseries dans les 4 matériaux.

La personnalisation de vos menuiseries : formes, quincailleries, petits bois, types d'ouverture...

Chaque gamme offre des **spécificités techniques et esthétiques pour s'adapter aux goûts de chacun et aux contraintes architecturales de votre logement**. Formes, soubassements, petits bois, types d'ouverture ou quincailleries sont autant de solutions possibles pour apporter **votre touche personnelle** à vos menuiseries.



Une fabrication française

Pasquet menuiseries conçoit et fabrique ses portes, fenêtres et fermetures en France, au sein de ses unités de production situées en **Bretagne** (Ille-et-Vilaine).



Un réseau de proximité

Un **large réseau d'agences Pasquet et de négoce partenaires sur toute la France** vous apportera conseils et renseignements sur nos gammes de menuiseries.



Le neuf et la rénovation

La diversité de nos gammes de fenêtres et portes-fenêtres permet un large choix **pour les logements neufs ou en rénovation**.


La complémentarité des matériaux et des couleurs

Le design soigné de nos menuiseries couplé à **l'harmonisation des nuanciers** pour les gammes bois, mixte, aluminium et PVC élargissent vos choix de possibilités esthétiques pour vos fenêtres, portes-fenêtres et portes d'entrée.

Découvrez ou redécouvrez nos documentations pour l'ensemble de nos gammes.

Vous rénovez ou faites construire votre logement ? Le choix de vos menuiseries ne doit pas être laissé au hasard et doit correspondre à **vos besoins en termes de confort, performances, sécurité et design**.

Faites votre choix sereinement grâce à nos différentes documentations : **fenêtres et portes-fenêtres** (par matériaux), **fermetures** (volets roulants, battants et porte de garage), **portes d'entrée** et **portes intérieures**.



Tous les catalogues sont disponibles en ligne sur : pasquet.fr/nos-catalogues



SOMMAIRE

Saison[®]

06—

PRÉSENTATION DE LA GAMME PVC
SAISON®

08—

FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES
À LA FRANÇAISE ET OSCILLO-BATTANTES

10—

LES SOLUTIONS PASQUET MENUISERIES
POUR LES TRAVAUX DE RÉNOVATION

14—

FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES
COULISSANTES

16—

VITRAGES, SÉCURITÉ, COULEURS ET FINITIONS
DESCRIPTIF TECHNIQUE

20—

LABELS ET CERTIFICATIONS

23—

PROJETS MULTI-GAMMES



Saison®

MODERNES ESTHÉTIQUES PERFORMANTES

Les **40 ans d'expérience de Pasquet menuiseries** dans la fabrication des menuiseries en PVC, permettent de proposer des ouvertures aux **performances thermiques élevées**, répondant ainsi aux objectifs de la **RE2020**. **Résistant aux intempéries** et **facile d'entretien**, le PVC est un matériau qui séduit par son **design** et son rapport **performance/prix**. Les formes travaillées des menuiseries **PVC Saison®** se traduisent par des **lignes équilibrées et élégantes**, avec du caractère. Grâce aux options de **personnalisation**, les fenêtres et baies coulissantes Saison® pourront satisfaire les projets de **construction** et de **rénovation**.



LA DIVERSITÉ DE L'OFFRE

La gamme de fenêtres PVC Saison® répond à tous types de projets grâce à sa **grande diversité** et son **large choix de menuiseries**. Les fenêtres et portes-fenêtres PVC sont **disponibles en ouverture à la française, en oscillo-battant, coulissant, à soufflet ainsi qu'en fixe**.

LES PERFORMANCES

Saison® est LA gamme de menuiserie de la RE2020. Grâce à sa conception, **ses performances A*E*V garantissent de bons résultats au test d'infiltrométrie** et ses dormants lui permettent de s'ajuster aux différentes épaisseurs de doublage. Le choix de ce matériau garantit une isolation thermique élevée, **permettant de mieux conserver la chaleur intérieure l'hiver et la fraîcheur l'été**. Cela permet également de **réaliser des économies d'énergie sur le long terme**.

Depuis 2019, Pasquet menuiseries bénéficie de la **certification QB33**. Cette certification, délivrée par un organisme indépendant, **atteste la qualité du laquage des profilés PVC**. Le vieillissement artificiel, le vieillissement hygrométrique, la polymérisation de la laque, la dureté crayon, la résistance au mortier, la résistance au choc et l'adhérence par quadrillage ont été **testés sur les produits PVC de la gamme Saison®**.



Pages **8-13**



Pages **14-15**

LE DESIGN & L'ESTHÉTIQUE

La variété des ouvrants et les plages dimensionnelles de Saison® en font **une gamme adaptée pour le neuf et la rénovation**. Battue et poignée centrée, ouvrant au design exclusif, lignes tendues, **Saison® est une menuiserie actuelle**.

Depuis 2018, Pasquet menuiseries engage un travail de convergence de ses nuanciers. Toutes les gammes ont progressivement évolué vers les mêmes teintes. L'objectif est de simplifier et harmoniser l'offre pour faciliter la réalisation de projet multi-matériaux. **La gamme PVC Saison® propose un nuancier identique à l'aluminium et au mixte, composé de 19 couleurs, auquel s'ajoute 2 solutions de plaxage effet bois**. Il est également possible de réaliser d'autres couleurs sur demande.



MAISON OSSATURE BOIS

Maison ou extension, le système de construction à ossature bois exige une mise en œuvre spécifique des menuiseries. **Saison® peut être équipée d'un dormant et d'une tapée en aluminium conçus par Pasquet pour s'adapter à ces ouvrages**. Des habillages tableaux, posés en usine, garantissent une esthétique et une mise en œuvre parfaites.


3 avantages :

- Gain de temps à la pose
- Étanchéité maîtrisée
- Esthétique en harmonie avec la fenêtre

PERFORMANCES

U_w
à partir de
0,86 W/m².k
* avec une fenêtre en triple vitrage





FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES À LA FRANÇAISE ET OSCILLO-BATTANTES



Fenêtre à la française 2 vantaux Saison®
Blanc RAL 9016

U_w
à partir de
0,86 W/m².K

* avec une fenêtre en
triple vitrage

Performances **AEV**
remarquables :
A*4 - E*7A - V*A2
y compris sur porte-fenêtre
avec seuil réduit.

PERFORMANCES ET CARACTÈRE

Les lignes des fenêtres Saison® s'inscrivent dans la **nouvelle tendance esthétique des menuiseries Pasquet**. Une cohérence des formes entre matériau leur confère **un profilé unique et un design caractéristique**. Cette conception personnalisée des profils permet d'obtenir un ouvrant de 85 mm multi-chambres, **garantissant une performance thermique élevée et un clair de jour optimal**. Les menuiseries oscillo-battantes offrent **une aération contrôlée et un gain de place indéniable**. Les fenêtres et portes-fenêtres à la française **s'adaptent à tous vos projets de construction et de rénovation, lourde ou légère**.



SÉCURITÉ

Les fenêtres et portes-fenêtres à la française Saison® sont conçues pour renforcer la sécurité des biens et des habitations. De nombreuses options sont disponibles pour vous apporter **confort et sérénité au quotidien** (crémone jusqu'à 4 points, fonction anti-crochetage assurée par la poignée Secustik®, vitrage classe 2 et 5...).



PERFORMANCES

Les fenêtres et portes-fenêtres à la française **améliorent l'isolation phonique et thermique des habitations** et garantissent un confort optimal au quotidien. La résistance au vent, la perméabilité à l'air et l'étanchéité à l'eau font l'objet de contrôles réguliers. Cela **permet également de réaliser des économies d'énergie sur le long terme**.


Double vitrage avec espaceur « Warm Edge », vitrage acoustique ou triple vitrage, à vous de choisir !

Dormant adaptés

et couvre-joints adéquats, permettant de s'ajuster aux différentes épaisseurs de doublage et aux multiples types de poses.

Économies d'énergie

avec isolation thermique renforcée par un triple vitrage et un ouvrant semi-affleurant de 85 mm multi-chambres.



Pièce d'appui ou seuil alu aux **normes PMR**



Laquage certifié **QB33**




DIMENSIONS

	HAUTEUR		LARGEUR	
	Mini (mm)	Maxi (mm)	Mini (mm)	Maxi (mm)
Fenêtre à la française	400 1 vantail	2400 3 vantaux	350 1 vantail	3000 3 vantaux
Porte-fenêtre à la française	1450 1 vantail	2400 3 vantaux	400 1 vantail	3000 3 vantaux

Les dimensions mini/maxi sont données à titre indicatif. Les dimensions maxi sont à définir en fonction des expositions au vent et des efforts sur ferrage. Certains impératifs de faisabilité modifieront les hauteurs et largeurs.

TYPES D'OUVERTURE



Fenêtres et Portes-fenêtres à la française : **1 et 2 vantaux**
Possibilité 1 vantail oscillo-battant



Fenêtres et Portes-fenêtres à la française : **3 vantaux***
Possibilité 1 ou 2 vantaux oscillo-battants



À soufflet et fixe

*Sur demande, possibilité 4 vantaux

LES SOLUTIONS PASQUET MENUISERIES POUR LES TRAVAUX DE RÉNOVATION

Les caractéristiques techniques de la gamme Saison® en font une **menuiserie de référence pour les travaux de rénovation légère ou lourde**. Des dormants spécifiques et des couvre-joints adaptés permettent **une pose aisée de la menuiserie**.

LA SOLUTION RÉNOVATION LÉGÈRE

Remplacer une ancienne fenêtre en bois ou en aluminium par une fenêtre en PVC en pose dite « rénovation légère » consiste à remplacer les anciens vantaux par une nouvelle fenêtre (dormant et ouvrant) tout en conservant l'ancien dormant. **Cette solution permet d'éviter les gros travaux en conservant peinture et papiers peints**. Le remplacement rapide de vos anciennes menuiseries, grâce à cette solution de pose, vous apportera de

meilleures performances thermiques et vous permettra de **bénéficier d'économies d'énergies sensibles tout en assurant une isolation acoustique améliorée**. La solution rénovation légère de Saison® propose **deux solutions de fixation : façade ou feuillure** pour faciliter la pose. Un habillage intérieur clippé ou collé donne une finition soignée.



Le couvre-joint FP101 se clipse dans la rainure de fixation



Le couvre-joint AB008 permet un ajustement dimensionnel



Aile de 40 : fixation en façade masquée grâce à un jonc d'habillage ou fixation en feuillure par vis de pose réglable



Aile de 60 : fixation en feuillure par vis de pose réglable

LES SEUILS EN RÉNOVATION LÉGÈRE

Dans le cas d'une rénovation légère 3 côtés, il existe **2 solutions de seuil réduit** : standard ou large permettant une **meilleure adaptation au gros œuvre existant**.



Dormant rénovation seuil court



Dormant rénovation seuil large

LA SOLUTION DÉPOSE TOTALE

POSE EN APPLIQUE

Combinant de nouvelles équerres de fixation, un vissage en feuillure et des couvre-joints adaptés, ce système de rénovation, avec dépose totale du cadre dormant existant, **permet au menuisier d'effectuer le remplacement complet de la fenêtre sans intervention des autres corps d'état**. Une simplicité de mise en œuvre qui **permet une économie sur vos travaux** (pas d'intervention de plaquiste ou plâtrier), un **gain de temps**, une **maîtrise des étanchéités** et **amélioration du clair de vitrage** (par rapport à une rénovation légère) ainsi qu'une **performance acoustique** et **thermique renforcées**.

1 Découpe du doublage existant de 20 à 40 mm permettant la dépose totale de la menuiserie.
Le clair de vitrage de la nouvelle menuiserie sera optimisé.

2 La pose facilite le maintien optimal de la menuiserie grâce aux nouvelles équerres de fixation et le vissage en feuillure.

3 Un couvre-joint blanc ou laqué (couleur de la menuiserie) pouvant être délégué, termine l'ouvrage. **L'intervention d'un plaquiste n'est pas nécessaire.**



LA SOLUTION RÉNOVATION LOURDE

Cette technique consiste à retirer l'ensemble de la structure de l'ancienne fenêtre, avant d'en apposer une toute nouvelle sur l'ouverture. Cela signifie que non seulement les battants sont remplacés, mais aussi le bâti. La totalité des éléments de l'ancienne menuiserie disparaît afin de préparer la pose de la nouvelle sur les maçonneries. Cette solution **permet ainsi de remettre à neuf le bâti afin de maximiser la qualité de pose** et les performances de la nouvelle fenêtre. **L'apport de lumière est optimisé avec un**

clair de vitrage accru et les conditions sont idéales pour réaliser une excellente isolation et donc des économies d'énergies. La nouvelle menuiserie bénéficie d'une meilleure étanchéité qu'une pose légère : joints d'étanchéité réalisés à neuf, pas de fragilité de l'ancien dormant...

C'est la solution à privilégier si certaines parties de votre fenêtre, et en partie le dormant, sont mal-en-point et si vous souhaitez refaire votre décoration intérieure.



DÉCOUVREZ LES DIFFÉRENTES SOLUTIONS DE POSE EN VIDÉO



En ligne sur Youtube



FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES À LA FRANÇAISE ET OSCILLO-BATTANTES


Porte-fenêtre à la française 2 vantaux imposte anse de panier Saison®
Blanc RAL 9016





PVC

Fenêtres à la française 2 vantaux impostes rectangulaires Saison®
Blanc RAL 9016



Porte-fenêtre à la française 2 vantaux Saison®
Fenêtre à la française 2 vantaux dont 1 oscillo-battant Saison®
Bicolore gris RAL 7016 / blanc RAL 9016

SÉCURITÉ

Les **fenêtres** et **portes-fenêtres** coulissantes Saison® sont équipées d'une **crémone 3 points à crochets** (sauf pour les petites dimensions) et d'une **tringle bidirectionnelle empêchant le dégondage des vantaux**. La fonction **anti-crochetage** est intégrée directement au boîtier de la crémone. Les baies vitrées Saison® sont équipées d'une **fonction anti-fausse manœuvre** qui garantit le verrouillage du vantail (la poignée est manœuvrable uniquement lorsque le vantail est fermé). Les **douilles extractibles** destinées à la **fixation de la poignée**, permettent de pérenniser le bon fonctionnement de la crémone. Ces menuiseries sont disponibles pour les projets de **construction** et de **rénovation**. En complément, des **volets roulants** Pasquet menuiseries, équipés d'un **verrou automatique empêchant le relevage manuel du tablier**, peuvent être installés.

Options de personnalisation diversifiées

Nuancier Pasquet de **19 couleurs pour le laquage** et une couleur pour le plaxage. Une **poignée 20°** est disponible et permet une facilité d'utilisation.

Clair de jour optimisé

Battue centrée de **35mm**.



Types de pose adaptés

- Dormant monobloc pour travaux neufs jusqu'à **160 mm**
- Dormant rénovation
- Dormant pose tunnel


Accessibilité PMR

Respect de la **loi relative à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite** grâce à l'installation d'une pièce d'appui ou d'un seuil aluminium aux normes.



ZOOM sur les chariots réglables

Les **fenêtres** et **portes-fenêtres coulissantes** sont équipées de **deux chariots bogie réglables** par vantail. Ces chariots offrent une précision de réglage et une facilité de pose pour les menuisiers.




DIMENSIONS

	HAUTEUR		LARGEUR	
	Mini (mm)	Maxi (mm)	Mini (mm)	Maxi (mm)
Fenêtre coulissante	550 (650 réno)	2400	1000 (1100 réno)	3200
Porte-fenêtre coulissante	1400	2400	1000 (1100 réno)	3200

Les dimensions mini/maxi sont données à titre indicatif. Les dimensions maxi sont à définir en fonction des expositions au vent et des efforts sur ferrage. Certains impératifs de faisabilité modifieront les hauteurs et largeurs.

TYPES D'OUVERTURE



Fenêtres et Portes-fenêtres coulissantes :

2 vantaux

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Vitrages • Sécurité • Nuancier
Quincailleries • Formes • Options

Vitrages

Pour répondre aux exigences environnementales et vous apporter un confort thermique optimal, **toutes nos fenêtres et portes-fenêtres en PVC sont équipées d'un double vitrage de base 4/20/4Fe + argon**. En fonction des besoins spécifiques de votre projet, **d'autres vitrages sont disponibles**.



Vitrage feuilleté offrant une **résistance supplémentaire contre le vandalisme**.



Vitrage feuilleté **retardant les effractions**.



Vitrage feuilleté acoustique ou vitrage composé de **verres de différentes épaisseurs**.

CEKAL
MENUISERIE ÉQUIPÉE
DE VITRAGES CERTIFIÉS

Nos fenêtres et portes-fenêtres reçoivent des vitrages à haute performance thermique et de sécurité. Les vitrages ont une épaisseur comprise entre 26 et 28 mm selon le type de menuiserie et l'espaceur est noir. Les vitrages sont titulaires de la certification CEKAL.

D'autres vitrages sont disponibles.
Renseignez-vous auprès de votre conseiller Pasquet menuiseries.

Sécurité




Soyez sereins. La gamme de menuiseries Saison® a été conçue afin de **maximiser la sécurité des personnes et des logements**.

- Les poignées disposent de la fonction **Secustik®** (mécanisme anti-crochetage).
- Les volets roulants Pasquet menuiseries intègrent un **verrou automatique** qui empêche le relevage manuel du tablier.
- Vitrage feuilleté classe 2 ou 5 : résistance supplémentaire contre le vandalisme.



En option :
Les vitrages peuvent intégrer un **espaceur « Warm Edge »** renforçant les performances thermiques et énergétiques.



Spécificité de la gamme Saison® pour les fenêtres et les portes-fenêtres à la française et oscillo-battantes : triple vitrage assurant une **excellente isolation thermique et renforçant la sécurité**.



Accessibilité

Des ouvertures pour tous

Les fenêtres et portes-fenêtres en PVC Saison® répondent à **la réglementation relative à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite** et respectent certains critères.

- Largeur de passage minimale de 0.83 m
- Seuil d'une hauteur maximale de 20 mm
- Hauteur du sol aux poignées entre 0.9 et 1.30 m

Renseignez-vous auprès de votre conseiller commercial pour un accompagnement personnalisé sur votre projet.

Nuancier

Pasquet menuiseries vous propose un **large choix de couleurs** pour personnaliser vos fenêtres et portes-fenêtres en PVC et répondre à vos besoins et envies.



Bicoloration disponible
(blanc intérieur / couleur selon nuancier à l'extérieur)

Nuancier PVC

NOS COULEURS PHARES



Gris RAL 7016
texturé



Gris RAL 7022
texturé



Noir 2100
sablé



Gris RAL 9007
texturé



Gris 2900
sablé




Gris RAL 7037
texturé



Gris RAL 7035
texturé



Noir RAL 9005
texturé



Blanc RAL 9016
couleur de base



Ivoire RAL 1015
texturé



Marron RAL 8011
texturé



Bronze 1247
texturé



Rouge RAL 3004
texturé



Vert RAL 6021
texturé



Vert RAL 6005
texturé



Bleu RAL 5023
texturé



Bleu RAL 5010
texturé



Bleu RAL 5003
texturé



Bleu Canon
satiné

Plaxages



Chêne Doré*



Chêne Irlandais*



Gris RAL 7016
texturé**

*Disponibles uniquement pour les menuiseries à la française
**Disponible uniquement pour les coulissants

Comment choisir votre teinte ?

Vous avez un doute sur le choix de votre teinte ? Vous ne savez pas si vous devez opter pour de la bicolouration ?

Rendez-vous dans la salle exposition Pasquet menuiseries la plus proche de chez vous, ou consultez votre revendeur.

Malgré tout le soin apporté à la gestion des couleurs dans le catalogue, les techniques d'impression ne permettent pas un rendu fidèle des teintes et finitions. **Des échantillons et des produits laqués en situation sont disponibles au sein de nos salles exposition.**

Menuiserie PVC Saison®
Salle exposition de Vitré (35)



Malgré tout le soin apporté et compte tenu de la différence de support, les techniques d'impression utilisées pour réaliser ces couleurs ne permettent pas d'obtenir les teintes avec une fidélité totale.

Quincailleries

Les fenêtres et portes-fenêtres Saison® font partie intégrante de la décoration d'une habitation. Soyez exigeants et poussez votre personnalisation jusqu'au moindre détail. Compléments esthétiques de la menuiserie, les poignées et accessoires décoratifs permettent de **donner votre touche personnelle à la fenêtre ou porte-fenêtre choisie.**

Secustik®

De base, les poignées des fenêtres et portes-fenêtres crème simple, sont équipées d'une fonction Secustik® (À l'exception des poignées à 20°)

FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES À LA FRANÇAISE ET OSCILLO-BATTANTES

Les **crémone simples** permettent **une ouverture, une fermeture et un verrouillage depuis l'intérieur** tandis que les crémone à barillet offrent la possibilité **d'une ouverture, d'une fermeture et d'un verrouillage** par le biais d'une clé via **l'intérieur et l'extérieur.**

POIGNÉES CRÉMONE SIMPLE



N°603
avec battue intérieure
N°601 sans battue
Blanc 9016



N°607
avec battue intérieure
N°605 sans battue
Aluminium anodisé
Gris acier



N°652
avec battue intérieure
N°671 sans battue
Noir mat

POIGNÉES DE TIRAGE



Poignée de tirage extérieure en polyamide
Aluminium finition epoxy
Blanc 9016
existe en noir

POIGNÉES CRÉMONE À BARILLET



Existe en Aluminium anodisé gris acier, blanc 9016 et noir mat

CACHE-FICHES



Blanc



Aluminium anodisé ton Gris acier



Noir

Options de couleur intérieur/extérieur pour crème à barillet :

Portes-fenêtres à la française

Saillie standard :

EXT	INT	
		N° 620 DT - 619 GT
		N° 624 DT - 623 GT
		N° 646 DT - 645 GT

Saillie réduite :

EXT	INT	
		N° 622 DT - 621 GT
		N° 626 DT - 625 GT
		N° 648 DT - 647 GT

FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES COULISSANTES

Les poignées sur les menuiseries coulissantes **pivotent à 90° ou à 20°.**

POIGNÉES CRÉMONE SIMPLE



N°703
Blanc 9016

N°704
Noir mat

N°705
Aluminium anodisé gris acier

POIGNÉES 20° CRÉMONE SIMPLE



Déport à droite
N°482
Blanc 9016

N°484
Noir mat

N°486
Aluminium anodisé gris acier

Déport à gauche

N°483
Blanc 9016

N°485
Noir mat

N°487
Aluminium anodisé gris acier


POIGNÉES CRÉMONE À BARILLET



N°633
Aluminium anodisé gris acier
Existe aussi en blanc 9016 (N°631) et en noir mat (N°654)

Formes particulières

Les fenêtres et portes-fenêtres Saison® **s'adaptent aux architectures contemporaines** : formes triangles ou trapèzes, impostes, allèges, combinaisons de fenêtres... Les portes-fenêtres à la française s'agrémentent également de soubassement de hauteur variable.



Votre projet comporte des formes particulières ? **Consultez nos conseillers** pour connaître les faisabilités sur la gamme de menuiseries PVC Saison®.

Petits bois

Habillez les fenêtres et portes-fenêtres Saison® en y ajoutant des **petits bois collés ou incorporés** offrant de nombreuses combinaisons et **options de personnalisation**.



Petits bois incorporés
10 mm - Blanc



Petits bois incorporés
aspect plomb mat ou
laiton satiné



Petits bois collés
27 mm



Petits bois incorporés
26 mm



Petits bois incorporés
18 mm



Petits bois horizontaux incorporés
45 mm

Soubassements

Les portes-fenêtres peuvent être équipées d'un **soubassement de hauteur standard** ou **personnalisée**, ainsi que d'une **pièce d'appui en PVC** ou d'un **seuil en aluminium**. Différents styles de soubassements sont disponibles.



Panneau lame



Panneau lisse



Panneau plate-bande

Entretien



PVC

Les menuiseries PVC s'entretiennent simplement en quelques minutes : une éponge, de l'eau savonneuse et un chiffon suffisent ponctuellement. Dans le cas d'une exposition à l'air marin, il est nécessaire d'entretenir les menuiseries à l'eau claire plus régulièrement. Le PVC est donc un matériau qui nécessite donc peu d'entretien. Pour connaître les règles d'usage et éviter toute détérioration, **Pasquet menuiseries met à disposition une notice d'entretien téléchargeable sur le site internet pasquet.fr, rubrique « Nos conseils de pro ».**



Labels et certifications



Le marquage CE des menuiseries extérieures et des fermetures est une obligation légale présentant les **performances essentielles du produit**. Ces performances sont établies par un organisme notifié indépendant, qui réalise des **essais initiaux** (A.E.V, Acoustique...) ou des **calculs** (thermique...). Les valeurs annoncées dans ce document respectent ce cadre. Des contrôles de production assurent la **conformité des performances déclarées**. Conformément à la loi, tous les produits Pasquet concernés portent le marquage CE.



Les menuiseries en PVC Saison® à la française et oscillo-battantes sont certifiées NF par le CSTB, selon le périmètre du certificat. Cette certification provient d'une démarche volontaire de Pasquet menuiseries **d'attester la qualité de ses produits**. Les menuiseries subissent un contrôle continu grâce à des tests et mesures mis en place tout au long de leur processus de fabrication. Les certifications font l'objet d'audits par une tierce partie indépendante afin de contrôler nos engagements. En savoir plus : www.fenêtres-nf.fr



Depuis 2019, **Pasquet menuiseries bénéficie de la certification QB33**. Cette certification, délivrée par un organisme indépendant, atteste de la qualité des laquages des profilés PVC. Le vieillissement artificiel, le vieillissement hygrométrique, la polymérisation de la laque, la dureté crayon, la résistance au mortier, la résistance au choc et l'adhérence par quadrillage ont été testés sur les produits PVC de la gamme Saison®. **Cette certification est effective pour les portes, fenêtres et portes-fenêtres en PVC Pasquet, en mono ou bicolore, et également pour les coffres de volet intérieur.**



Nos fenêtres et portes-fenêtres reçoivent des **vitrages à haute performance thermique et de sécurité**. Les vitrages ont une épaisseur comprise entre 26 et 28 mm selon le type de menuiserie et l'espaceur est noir. Les vitrages sont titulaires de la certification CEKAL.



Pasquet menuiseries est signataire de la charte FERVAM conçue par **l'UFME et ses adhérents**. Celle-ci a pour objectif **le recyclage en boucle fermée des fenêtres** déposées par une **mise en relation dynamique** entre les différents acteurs (fabricants, poseurs, démonteur, recycleur). Ils établissent ensemble des règles de fonctionnement pragmatiques et qualitatives.

QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR



Depuis le 1er septembre 2013, tous les produits de construction disponibles sur le marché doivent porter une étiquette informant sur leur niveau d'émission de polluants volatils. **Les fenêtres Pasquet menuiseries sont classées A+.**

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

MEMBRE DU RÉSEAU PRODUIT EN BRETAGNE



Les fenêtres et portes-fenêtres en PVC Saison® sont fabriquées en France, aux portes de la Bretagne, vous garantissant des produits conformes aux réglementations françaises et un suivi précis du niveau d'exigence des produits fabriqués.

Pasquet menuiseries est membre du réseau Produit en Bretagne. Cette marque collective promeut le savoir-faire des entreprises qui fabriquent en Bretagne et qui s'engagent dans le développement économique et culturel breton.



PVC
sans plomb

Pour répondre aux enjeux environnementaux du 21ème siècle, **Pasquet menuiseries conçoit ses menuiseries PVC à partir de profilés sans plomb.**

MIEUX COMPRENDRE LE LANGAGE DE LA MENUISERIE

Intégrées au gros œuvre, les fenêtres sont sources de lumière et de ventilation : aussi bien le regard que la respiration de votre maison, elles participent à votre confort au quotidien.

Depuis bientôt 30 ans, les menuiseries évoluent pour répondre aux enjeux environnementaux actuels et futurs. Technicité, performances, formes, matériaux... nous vous donnons toutes les clés pour mieux les comprendre et faire le meilleur choix selon vos critères.



1. Performances thermiques et classement AEV

3 indicateurs de référence pour le choix de vos menuiseries
Bois, Mixte, Aluminium, PVC.

Coefficients Uw et Sw

Le « Uw » est le coefficient de transmission thermique de la fenêtre qui traduit sa capacité à conserver la température intérieure. **Plus sa valeur est faible, plus la fenêtre limite le transfert de chaleur.**

Le « Sw » est le facteur solaire de la fenêtre. Il traduit sa capacité à transmettre la chaleur d'origine solaire dans la pièce. **Plus sa valeur est élevée, plus la quantité de chaleur transmise est importante.**

Classement AEV

Le classement AEV définit le niveau de performance des fenêtres et portes-fenêtres :

- A : Perméabilité à l'Air : de A1 à A4
- E : Étanchéité à l'Eau : de E1A à E9A ou E1B à E7B
- V : Résistance au Vent : de VA1 à VC3

Plus le chiffre est important, plus le niveau de performances de la fenêtre est élevé.



2. Performances acoustiques

Selon la localisation de vos menuiseries (boulevard fréquenté ou zone rurale paisible), votre besoin acoustique sera différent. **Pasquet menuiseries mesure leurs coefficients d'affaiblissement acoustique** justifiant ainsi la réduction du bruit à l'intérieur de votre logement. Cet indice d'affaiblissement acoustique (Ra, tr) se mesure en décibel (dB).

Échelle des dB

- 20 à 40 dB - Environnement très calme
40 dB : seuil maximum conseillé la nuit
- 40 à 60 dB - Environnement calme, modérément animé
60 dB : seuil maximum conseillé en journée
- 60 à 80 dB - Environnement animé à bruyant
80 dB : seuil de risque pour l'oreille humaine
- 80 à 100 dB - Environnement très bruyant
85 dB : en exposition prolongée risque auditif

* Source : Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS)

Nos fenêtres permettent d'améliorer le niveau acoustique de 28 à 38 dB (en fonction de la gamme et du vitrage utilisé).

Exemple : Si votre fenêtre se trouve sur un boulevard bruyant (80 dB), un indice d'affaiblissement acoustique de 30 dB permettra de ressentir un volume sonore de : $80 - 30 = 50$ dB (calme et modérément animé).

3. Performances environnementales

Des fiches de déclaration environnementale et sanitaire (FDES) Pasquet menuiseries sont réalisées en propre ou collectivement par les organismes professionnels. Celles-ci présentent les résultats de l'Analyse de Cycle de Vie de nos menuiseries dans la perspective du calcul de la performance environnementale et sanitaire de votre logement pour son éco-conception. Ces fiches sont publiées par la base INIES.fr

4. Aides à la rénovation

Les fenêtres et portes-fenêtres Pasquet menuiseries, du fait de leur conception, allient esthétique et performances thermiques. Elles obtiennent des résultats pouvant, sous certaines conditions, ouvrir droit aux aides fiscales.



France Renov' est le nom du service public créé pour informer, guider et orienter les ménages souhaitant réaliser des travaux de rénovation énergétique de leur logement. (france-renov.gouv.fr)




MaPrimeRénov' est la principale aide de l'État pour la rénovation énergétique. Elle est accessible à tous les propriétaires, qu'ils habitent leur logement ou le mettent en location, ainsi qu'aux copropriétaires. Son montant varie en fonction des revenus du foyer et du projet de travaux. (maprimerenov.gouv.fr)




Portes-fenêtres à la française Saison®
Blanc RAL 9016

5. Types d'ouverture




À la française et **oscillo-battante**

L'ouverture « **à la française** » est l'ouverture standard, par l'intérieur. Elle nécessite une zone de débattement.
L'ouverture « **oscillo-battante** » est faite par entrebâillement horizontal. Elle facilite la ventilation de la pièce.



Coulissante et **à galandage**

L'ouverture « **coulissante** » permet de pousser les vantaux sur un côté. C'est un gain de place lorsque le débattement intérieur est trop faible.
L'ouverture « **à galandage** » pousse les vantaux dans les murs ou cloisons pour profiter de tout l'espace disponible.




À soufflet et **fixe**

L'ouverture « **à soufflet** » est idéale pour gérer l'aération des petites pièces ou de celles qui ne présentent pas la possibilité d'un débattement intérieur suffisant.
Les vantaux « **fixes** » ne disposent d'aucun système d'ouverture.

Pour plus de sécurité et de confort, optez pour des volets roulants, volets battants ou volets intérieurs (exclusifs à la gamme Racine®). Découvrez toutes les solutions dans le catalogue « Fermetures »

Menuiseries à la française
PVC - Saison®



HARMONISATION DES GAMMES

Les nuanciers et les profils des gammes de fenêtres et portes en aluminium, mixte et PVC ont été harmonisés. Ce travail mené par les équipes de Pasquet menuiseries vous permet de **penser votre projet dans plusieurs matériaux et ainsi d'enrichir vos possibilités techniques et esthétiques.**

PROJETS MULTI-GAMMES



BOIS



MIXTE



ALU



PVC



Menuiseries à la française et coulissantes
Aluminium - Empreinte® et PVC - Saison®



Menuiserie coulissante
Aluminium - Empreinte® et porte de service PVC - modèle Viviane



Menuiseries à la française et coulissantes
Aluminium - Empreinte®

Retrouvez les dernières réalisations **Pasquet menuiseries** sur notre site internet pasquet.fr, rubrique « Nos réalisations ».



FABRICANT ET DISTRIBUTEUR DE MENUISERIES EN 4 MATÉRIAUX POUR LE NEUF ET LA RÉNOVATION

Fabricant français associant valeurs artisanales et équipements industriels innovants, Pasquet menuiseries met le savoir-faire de ses équipes au service des menuiseries depuis plus de 100 ans. Un réseau d'agences Pasquet, de négoce et de professionnels de la menuiserie, sur toute la France, vous apportent conseils et renseignements sur les gammes de Pasquet menuiseries.



BOIS



MIXTE



ALU



PVC

DISTRIBUTEUR **PASQUET MENUISERIES**



Consultez nos catalogues
sur pasquet.fr



Pasquet menuiseries
29, Boulevard des Saulniers
35370 Argentré-du-Plessis

Tel : 02 99 96 60 47
contact@pasquet.fr

